


Liune Door



KOTIMAINEN KÄÄNTYVÄ SISÄOVI

OVIMALLISTO



s. 8

LIUNEN
OVITOIMITUS-
KOKONAISUUS

s. 26

ELD27 CLT
KESTÄVÄ LUONNON-
MUKAINEN OVI

s. 28

KARMIT
TÄYDENTÄVÄT
KOKONAISUUDEN

ASUMINEN | LIIKETILAT | JULKISET KOHTEET



OVI40 | ELD19



KLASSIKKO | ELD4



TÄHTI | ELD8



SAFE | ELD22

SISÄLLYSLUETTELO

LIUNE DOOR ESITTELY

LIUNE OVIRATKAISUT TUOVAT TILAA	4
LIUNE DOOR KÄÄNTYVÄT SISÄOVET	6

TEKNISET TIEDOT

LIUNE DOOR OVIKOKONAISSUUS	8
OVEN KÄTISYYDEN VALINTA	8
ÄÄNITEKNISET OMINAISUUDET	9

OVIMALLISTO

OVI40 ELD19	10
KLASSIKKO ELD4	12
TÄHTI ELD8	14
SAFE ELD22	16

STRIPE ELD23	18
CITY ELD24	20
ONNI ELD25	22
KARE ELD26	24
CLT ELD27	26

KARMIT

MUSTAT, VALKOISET, CLT	28
------------------------------	----

HELAT

PAINIKE	29
LUKKO	30
PEITEKILPI	31

STRIPE | ELD23



CITY | ELD24



ONNI | ELD25



KARE MUSTA | ELD26



Liunen uusi innovaatio — ekologisesti kestävä kuusesta valmistettu CLT-ovi

Tämä monikäyttöinen uutuus tuo raikkaan ilmeen ja kestäväns eleganssin kotisi jokaiseen tilaan edustaen samalla luonnonläheistä kauneutta ja eettistä valintaa. Olipa kyseessä olohuone, makuuhuone tai vaikkapa työtila, tämä ovi sulautuu saumattomasti ympäristöönsä tarjoten samalla persoonallisuutta ja tyylikkyyttä.

Liunen CLT-ovi ei ole pelkkä ovi – se on statement, joka kertoo arvoistasi ja sitoutumisestasi ympäristö vastuullisuuteen. Valitse laatua, valitse kestävyyttä, valitse Liunen uutuusovi. Tervetuloa avamaan ovi tulevaisuuteen!

CLT:N EDUT

- CLT on hyvin tukeva ja massiivinen rakenne.
- Hyvä lämmöneristävyys.
- Parhaat lujuusominaisuudet
- Miellyttävä ja terveellinen sisäilma.

Korkealaatuiset ympäristöystävälliset tuotteet sekä kotimaisuus tekevät Liunen ovikokonaisuudesta kestäväns ja halutun.

LIUNE TIIMI ON SUUNNITELLUT VÄLIOVET KODIN ARKEEN JA JUHLAAN



Kodissa asut, iloiset ja unelmoit. Sisäänkäynti tärkeään maailmaan, Sinun maailmaasi on Liunen kautta. Olemme toteuttamassa ideoita, jotka koskevat kotisi väriä, muotoilua, tilaa, valon leikkiä ja tunnelmaa. Kun tilaat LIUNEN, saat kotimaisen ja korkealaatuisen tilan toteuttaa unelmia.


Täydellinen koti on erittäin yksilöllinen käsite. Siksi teemme parhaamme, jotta jokaisen vaatimukset ja toiveet voidaan ottaa huomioon.

Kiinnitämme suurta huomiota valmistusprosessien ympäristövaikutuksiin, energiankulutukseen ja ergonomiaan. Tuotteiden toimiva kokonaisuus perustuu tuoteosien jatkuvaan kehitykseen ja laadunvalvontaa.


Tutustu LIUNE kokonaisuuteen, ja huomaat, että ihastut siihen aivan kuten me teimme.

LIUNE OVIRATKAISUT TUOVAT TILAA JA UNELMIA!

LIUNE DOOR — kääntyvät sisäovet



LIUNE DOOR — integroidut liukuovet



Toimisto, koti, vapaa-ajan asunto — kaikkeen löytyy Liunelta tilaratkaisu www.liunedoor.com

LIUNE
NORDIC
DESIGN



OVEN VÄRI VALITTA-
VISSA TIKKURILAN
VÄRIVALIKOIMASTA.



SAATAVANA
LIUNE DOOR
LIUKUOVENA.



ASTU LIUNEN MAAILMAAN!



Upeita sisustushetkiä
LIUNE DOOR
maailmassa
www.liunedoor.com



KÄÄNTYVÄT SISÄOVET TÄYDENTÄVÄT LIUNEN OVIMALLISTON


Liune tunnetaan ominaisuuksiltaan korkeatasoisista seinän sisään liukuvista väliovista, jotka eristävät ääntä, jättävät seinätilan vapaaksi ja vapauttavat kodin nelliötä merkittävästi kääntyvään oveen verrattuna.

Joissakin talon rakenteissa seinän sisään liukuvaa ratkaisua ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa, joten Liunen ovimalliston kääntyvillä sisäovilla saat kodin kaikki ovipinnat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Liune Door kääntyvät sisäovet on merkitty ovimallistoon ELD-tunnuksella. Väliovimalleja voi personoida erilaisilla väri- ja painikeratkaisuilla, ja lisäksi oven peilien määrään on mahdollista vaikuttaa.

Aivan kuten taskuovetkin, myös Liunen kääntyvät ovet valmistetaan alusta loppuun kotimaisena laatutyönä ja niistä on tehty EPD-ympäristöseloste, joka esittää luotettavasti olennaiset ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen ympäristövaikutuksista. Liunen laatuun voi luottaa.

Liunen ajattomat ja helposti muunneltavat oviratkaisut tekevät kodistasi klassikon www.liunedoor.com



Oven kätisyys
on helppo
vaihtaa.



WC-tilan ovet

ELD19 OVI40 on käsitelty kosteutta kestäväällä maalilla Tikkurilan värikartan beige J484 sävyllä.


LIUNEN OVITOIMITUSKOKONAISUUS

LIUNE DOOR – kääntyvät sisäovet

TOIMITUKSEEN KUULUU asennusvalmiit ovi, karmit ja painike.

LIUNE DOOR – integroidut liukuovet

TOIMITUKSEEN KUULUU asennusvalmis seinän runkoelementti, ovi vetimellä ja karmit.



KARMIT

Karmisyyvyys 92 mm. Karmit ovat maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karkeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karveille ja valkoiset karmitulpat.



OVEN KÄTISYYS

Symmetrisen oven kätsyyden vaihtaminen käy helposti. Asenna ovi karmiin. Jos lukko on ylös-alaisin, irrota lukon kiinnitysruuvit ja poista lukko. Käännä lukkoa 180°. Paina lukko takaisin oveen ja kiinnitä ruuvit. Vedä pihdeillä lukon teljestä ja käännä sitä 180°. Lukko ja ovi toimii nyt toiseen suuntaan.

TUTUSTU LISÄTARVIKKEISIIN

www.liunedoor.com/eld-lisatarvikkeet



ÄÄNITEKNISET OMINAISUUDET

Rakennuksen akustiikka muodostuu äänestä ja värähtelystä, niiden etenemiseen vaikuttavista rakenteista ja materiaaleista. Osa rakennuksen äänistä koetaan haitallisiksi ja osa hyödyllisiksi. Melu vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen, asumisen laatuun, sekä asuinympäristön arvoon tai arvostukseen. Hyvä ääniympäristö mahdollistaa levon, edistää keskittymistä ja antaa mahdollisuuden luottamuksellisten keskustelujen käymiseen. Lisäksi sekä turvallisuus että hyvinvointi paranevat.

Liune DOOR ovet on testattu äänilaboratoriossa. Mittaukset on todentanut Sitowise Group. Liunen kääntyvä sisäovet saavat arvoksi Rw 22-32 dB. Testautimme markkinoiden yleisimmän kenno-oven ja testitulos oli 12 dB. Ääniteknisissä arvoissa mitä suurempi tulos on, sen parempi äänitekniinen toimivuus tuotteella on.

LUE LISÄÄ LIUNEN ÄÄNENERISTÄVYYDESTÄ

www.liunedoor.com/aaneneristys

Haluamme taata parhaan viihtyvyyden ja laadun. Liune Door luo mahdollisimman hyvän aistiesteettömän kokonaisuuden jokaiseen tilaan.




ELD19 OVI40




LIUNE
NORDIC
DESIGN




Ota
tila itsellesi
— Liunella.



Erittäin suosittu ja haluttu sisäovi, joka tarjoaa valkoisen sileän sisäoven. Tämä ajaton ja sävyltään listavalkoinen ovi sopii täydellisesti mihin tahansa sisustukseen. Sen sileä maalipinnoite viimeistelee tilan tyylikkäästi.



painike mattakromi



painike valkoinen



painike musta



KOKO	OVILEVY	ELD19 SILEÄ MAALATTU
7 x 21	625 x 2040	massiiviovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	massiiviovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	massiiviovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	massiiviovi valkoinen

MATERIAALI	MASSIIOVI MDF
PAKSUUS	40 mm
PINTA	MAALATTU PUOLIHIMMEÄ
VÄRI	VALKOINEN NCS S0502-Y JA KIILTOASTE 25
ÄÄNIERISTYS	24 db (kynnyksellä 32 db)
OMINAISUUDET	SUOSITUIN MALLI


ELD4 KLASSIKKO



LIUNE
NORDIC
DESIGN



Klassikko toimii hyvin
valkoisena ja
mustana.



Liunen vakiomallistoon kuuluvat klassiset jyrityt 3-peiliset ovet tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja sisustukseen.

Valkoisen väri luo tilaan puhtaan ja luotettavan tunnelman, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi moderniin tai minimalistiseen sisustukseen. Mikäli haluat tuoda oveen enemmän persoonallisuutta, voit valita oven värin, joka täydentää sisustuksesi värimaailmaa.

KLASSIKKO



painike mattakromi

STYLE




painike valkoinen

KARTANO



painike musta



KOKO	OVILEVY	ELD4 KLASSIKKO JYRSITYT PEILIOVI
7 x 21	625 x 2040	3-peilinen valkoinen ovi
8 x 21	725 x 2040	3-peilinen valkoinen ovi
9 x 21	825 x 2040	3-peilinen valkoinen ovi
10 x 21	925 x 2040	3-peilinen valkoinen ovi

MATERIAALI	MDF
PAKSUUS	40 mm
PINTA	MAALATTU PUOLIHIMMEÄ
VÄRI	VALKOINEN NCS S0502-Y / RAL 9010
ÄÄNIERISTYS	24 db
OMINAISUUDET	JYRSINTÖJÄ MYÖS MITTATILAUksesta


ELD8 TÄHTI



LIUNE
NORDIC
DESIGN



Valitse peilien
määrä tyylisi
mukaan.



TÄHTI on kaunis ja muuntautuva kääntävä sisäovivaihtoehto.

Valkoisena ja opaalin värisenä saatavan ovimallin ympärillä kulkee tyylikäs kehys, johon asiakas voi itse sommitella haluamansa määrän peilejä. Toimitukseen kuuluvan peilipaketin avulla voit muodostaa itse oveen kahdesta neljään peiliä. Liunen vastaava ovi on TÄHTI D8.

OVI VALKOINEN/OPAALI




2-peiliä
painike valkoinen

3-peiliä
painike valkoinen

4-peiliä
painike valkoinen

OVI MUSTA/OPAALI



2-peiliä
painike musta

3-peiliä
painike musta

4-peiliä
painike musta

KOKO	OVILEVY	ELD8 TÄHTI VALKOINEN/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	peiliovi valkoinen/opaali
8 x 21	725 x 2040	peiliovi valkoinen/opaali
9 x 21	825 x 2040	peiliovi valkoinen/opaali
10 x 21	925 x 2040	peiliovi valkoinen/opaali

KOKO	OVILEVY	ELD8 TÄHTI MUSTA/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	peiliovi musta/opaali
8 x 21	725 x 2040	peiliovi musta/opaali
9 x 21	825 x 2040	peiliovi musta/opaali
10 x 21	925 x 2040	peiliovi musta/opaali

MATERIAALI	MDF / 6 mm LAMINOITU TURVALASI
PAKSIUS	40 mm
PINTA	MAALATTU PUOLIHIMMEÄ
VÄRI	MDF: VALKOINEN NCS 0502-Y / RAL 9005 MUSTA NCS S9000-N / RAL 9005 LASI: OPAALI
ÄÄNIERISTYS	24 db
OMINAISUUDET	OMINAISUUDET: 1-4 PANEELIA




ELD22 SAFE



LIUNE
NORDIC
DESIGN




Liune tuo turvaa.



Liunen Safe-ovikokonaisuus edustaa erinomaista kestävyttä ja turvallisuutta. Se soveltuu täydellisesti kaikenlaisiin tiloihin, joissa halutaan estää mikrobikasvustojen esiintyminen ja lisääntyminen. Safe-ovet ovat sopiva valinta sekä kotikäyttöön että erilaisiin julkisiin tiloihin, kuten terveydenhuollon tiloihin, vanhainkoteihin, päiväkoteihin ja kouluihin.



SAFE ovesta on valkoinen ovipainike, valkoinen peitekilpi tai valkoinen lukko



KOKO	OVILEVY	ELD22 SAFE ANTIBAKTEERIPINTA
7 x 21	625 x 2040	massiiviovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	massiiviovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	massiiviovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	massiiviovi valkoinen

MATERIAALI	MASSIIVI MDF
PAKSUUS	40 mm
PINTA	ANTIBAKTEERINEN MAALATTU PUOLIHIMMEÄ
VÄRI	VALKOINEN NCS 0502-Y
ÄÄNIERISTYS	23 db
OMINAISUUDET	ANTIBAKTEERINEN KOKONAISUUS, RASITUSLUOKAT RL 04, RL 05, RL 06


ELD23 STRIPE




LIUNE
NORDIC
DESIGN



Sisusta tyylikkäästi
vinoraidoilla.



Stripe-ovi tuo tilaan dynamiikkaa! Se on tyylikäs ja huomiota herättävä linjakas ovi, jossa on jyrkitty kuvio ja sileä maalipinta. Tämä yhdistettynä Liune Stripe D23 liukuoveen luo tilaan ja hetken dynaamisen jatkumon. Painike vaihtoehdot ovat mattakromi, musta ja valkoinen.



painike mattakromi



painike valkoinen




painike musta



KOKO	OVILEVY	ELD23 STRIPE VALKOINEN
7 x 21	625 x 2040	tasamassiiviovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	tasamassiiviovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	tasamassiiviovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	tasamassiiviovi valkoinen

MATERIAALI	MDF
PAKSUUS	40 mm
PINTA	MAALATTU PUOLIHIMMEÄ
VÄRI	VALKOINEN NCS S0502-Y JA KIILTOASTE 25
ÄÄNIERISTYS	24 db
OMINAISUUDET	MODERNI VALINTA

ELD24 CITY




City Loft vinoreivan suunta on valittavissa oman maun mukaan.

LIUNE
NORDIC
DESIGN



Mustaa vai
valkoista vai
molempia?



Liunen puinen erikoisovi CITY LOFT, on kaupunkimalliksi siloteltu ja valkoiseksi maalattu ovimalli. CITY-ovimuotoilu tuo oveen tyylikkään teeman. Vinoreiva toimitetaan erikseen ja se voidaan kiinnittää kummin päin vain.

OVI VALKOINEN



painike valkoinen

OVI MUSTA



painike mattakromi



painike musta



KOKO	OVILEVY	ELD24 CITY VALKOINEN
7 x 21	625 x 2040	pinnoitettu valkoinen
8 x 21	725 x 2040	pinnoitettu valkoinen
9 x 21	825 x 2040	pinnoitettu valkoinen
10 x 21	925 x 2040	pinnoitettu valkoinen


KOKO	OVILEVY	ELD24 CITY MUSTA
7 x 21	625 x 2040	pinnoitettu musta
8 x 21	725 x 2040	pinnoitettu musta
9 x 21	825 x 2040	pinnoitettu musta
10 x 21	925 x 2040	pinnoitettu musta

MATERIAALI	MDF
PAKSUUS	32 mm
PINTA	PINNOITETTU
VÄRI	VALKOINEN NCS S0502-Y / RAL 9010 MUSTA NCS S9000-N / RAL 9005
ÄÄNIERISTYS	22 db
OMINAISUUDET	KORISTELAUDAN SUUNNAN VOI MUUTTAA

ELD25 ONNI



Mustaa vai valkoista vai molempia?



Valkoinen massiiviovi Onni luo tilaan viihtyisän tunnelman. Tämä kauniisti raamitettu peiliovi on luotettava valinta, joka sopii monenlaiseseen sisustukseen. Onni-massiiviovi on saatavana myös tyylikkään mustana. Musta raamitettu peiliovi on aina trendikäs valinta ja sopii erinomaisesti esimerkiksi mustilla yksityiskohdilla sisustettuun keittiöön välioveksi.

OVI VALKOINEN



painike valkoinen

OVI MUSTA



painike valkoinen



painike musta



KOKO	OVILEVY	ELD25 VALKOINEN
7 x 21	625 x 2040	pinnoitettu valkoinen
8 x 21	725 x 2040	pinnoitettu valkoinen
9 x 21	825 x 2040	pinnoitettu valkoinen
10 x 21	925 x 2040	pinnoitettu valkoinen

KOKO	OVILEVY	ELD25 MUSTA
7 x 21	625 x 2040	pinnoitettu musta
8 x 21	725 x 2040	pinnoitettu musta
9 x 21	825 x 2040	pinnoitettu musta
10 x 21	925 x 2040	pinnoitettu musta

MATERIAALI	MDF
PAKSUUS	32 mm
PINTA	PINNOITETTU
VÄRI	VALKOINEN NCS S0502-Y / RAL 9010 MUSTA NCS S9000-N / RAL 9005
ÄÄNIERISTYS	22 db
OMINAISUUDET	TRENDIKÄS VALINTA


ELD26 KARE



LIUNE
NORDIC
DESIGN



Karmit voi valita oven värin ja tai muun sisustuksen mukaan.



KARE ELD26 on kääntävä sisäovi, jossa on tyylikäs opaalilasi, joka lisää tilaan valoa ja avaruutta. Ovimallin ympärillä kulkee elegantti kehys, joka on saatavana joko valkoisena tai mustana. KARE kääntyvän sisäoven täydentää kaunis Liunen taskuovi KARE D26.

OVI VALKOINEN



painike valkoinen

OVI MUSTA



painike mattakromi



painike musta



KOKO	OVIKORKEUS	ELD26 KARE VALKOINEN/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	pinnoitettu valkoinen/opaali
8 x 21	725 x 2040	pinnoitettu valkoinen/opaali
9 x 21	825 x 2040	pinnoitettu valkoinen/opaali
10 x 21	925 x 2040	pinnoitettu valkoinen/opaali


KOKO	OVIKORKEUS	ELD26 KARE MUSTA/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	pinnoitettu musta/opaali
8 x 21	725 x 2040	pinnoitettu musta/opaali
9 x 21	825 x 2040	pinnoitettu musta/opaali
10 x 21	925 x 2040	pinnoitettu musta/opaali

MATERIAALI	MDF / 6 MM TURVALASI
PAKSUUS	40 mm
PINTA	PINNOITETTU
VÄRI	VALKOINEN NCS S0502-Y / RAL 9010 MUSTA NCS S9000-N / RAL 9005
ÄÄNIERISTYS	24 db
OMINAISUUDET	VALOISA VALINTA

ELD27 CLT



Luonnollisen kaunis puupinta tuo pehmeyttä tilaan.



Cross Laminated Timber (CLT) oven pintakerros koostuu ensiluokkaisesta kuusesta ja reunat on viimeistelty oksattomasti ja virheettömästi. Monikerrosrakenne 42 mm, jossa oven ydin on 24 mm runko, jonka ympärille on ristiin liimattu 9 mm lamellit. Oven pinta on veistetty ja pitkittäissuuntaan harjattu sekä viimeistely pintahionnalla. Asiakas voi tehdä materiaaliin haluamansa pintakäsittelyn, jolloin kohdekohtaisesti saa haluamansa sävyn.



painike valkoinen



painike mattakromi



painike musta

KARMIT

Karmit valmistetaan mittaan kuusilankusta. Karmisyvyys on 92 mm. Ne voi käsitellä Tikkurilan kuultovärikartan mukaan tai lakata kirkaalla lakalla.

SARANAT

Ovessa on valmiiksi kiinnitettyinä koosta riippuen 2-3 piilosaranaa, jotka varmistavat huuloksettoman oven tukevan kiinnityksen.

LUKKO

Mikäli haluat wc-lukon, valitse sopivan sävyinen lukko lisätarvikevalikosta. Magneettilukkorunko on vakiona.

KOKO	OVILEVY	ELD27 CLT
7 x 21	625 x 2040	monikerroslevy ovi CLT
8 x 21	725 x 2040	monikerroslevy ovi CLT
9 x 21	825 x 2040	monikerroslevy ovi CLT
10 x 21	925 x 2040	monikerroslevy ovi CLT

MATERIAALI	KERROSPUU
PAKSUUS	42 mm
PINTA	MONIKERROSLEVY (CLT)
VÄRI	KUUSI, VOI KÄSITELLÄ TIKKURILAN KUULTOVÄRIKARTAN MUKAAN
ÄÄNIERISTYS	23 dB
OMINAISUUDET	HUULOKSETON KÄÄNTYVÄ SISÄOVI

LIUNE
NORDIC
DESIGN

LIUNE ELD KARMIT

KATSO ASENNUSOHJEET

www.liunedoor.com/asennus ▶ Liune asennusohje
kääntyvät sisäovet

KOKO M KARMIT ELD VÄRI VALKOINEN NCS 0502-Y

7x21	karmit valkoinen 92*690*2090
8x21	karmit valkoinen 92*790*2090
9x21	karmit valkoinen 92*890*2090
10x21	karmit valkoinen 92*990*2090

KOKO M KARMIT ELD VÄRI MUSTA RAL 9005

7x21	karmit mustat 92*690*2090
8x21	karmit mustat 92*790*2090
9x21	karmit mustat 92*890*2090
10x21	karmit mustat 92*990*2090

Karmit ovat maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karmeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa, koska ovemme ovat massiiviset ja tämä takaa tasaisen käytön.

LIUNE ELD VETIMET

KATSO ASENNUSOHJEET

www.liunedoor.com/asennus ▶ Liune asennusohje
kääntyvät sisäovet

LIUNE PAINIKE ELD

Painike musta	ulkoneva painike musta
Painike mattakromi	ulkoneva painike mattakromi
Painike valkoinen	ulkoneva painike valkoinen antibakteeri

Kauniit Abloyn Polarita vetimet.

Värit valkoinen, mattakromi ja musta.

ELD karmit valkoiset



ELD karmit mustat



ELD CLT karmit



ELD painike musta



ELD painike mattakromi



ELD painike valkoinen



LIUNE ELD LUKKO

KATSO ASENNUSOHJEET

www.liunedoor.com/asennus ► Liune asennusohje
kääntyvät sisäovet

TUOTEKODI ELD WC LUKKO

Erikoislukko EL1	WC lukko mattakromi puna-vaikoinen
Erikoislukko EL2	WC lukko musta puna-vaikoinen
Erikoislukko EL3	WC lukko vaikoinen puna-vaikoinen

ELD lukot

Ovessa on väliovent lukko, joka voidaan lukita avaimella tai WC-vääntönupilla. Lukko voidaan varustaa painikkeella tai sekä painikkeella että vääntönupilla tai avaimella.

- vakiona Abloy 2014 hopea lukkorunko valmiina ovissa
- vaihtoehto magneettilukko, jolloin ovi on hiljainen sulkea ja tuo viihtyvyyttä tilaan.

LIUNE ELD PEITEKILPI

LIUNE PEITEKILPI ELD

Peitekilpi musta 50 mm	LIUNE peitekilpi musta
Peitekilpi mattakromi 50 mm	LIUNE peitekilpi mattakromi
Peitekilpi valk. 50 mm	LIUNE peitekilpi vaikoinen

ELD peitekilvet

Värit musta, mattakromi ja vaikoinen. Lukon tilalle voi asettaa peitekilven.

ELD lukko musta



ELD lukko mattakromi



ELD lukko vaikoinen



ELD peitekilpi musta



ELD peitekilpi mattakromi



ELD peitekilpi vaikoinen



LIUNE TAKUU

Liune kääntyvien sisäovien takuu on 2 vuotta. Takuuseen kuuluvat oven heloituksen toimivuus ja ovilevyn maalin pysyvyys. Takuu ei koske tuotteita, joille on tehty rakenteellisia muutoksia tai jotka on asennettu kosteisiin tiloihin tai tilaan, jossa oven eri puolilla on suuri lämpötilaero. Liiallinen kosteus saattaa aiheuttaa ovilevyn vääntymisen ja maalipintojen halkeilemisen. Yhteydenottoja varten tarvitaan tarkemmat tiedot, jotka on yksilöity www.liunedoor.com/reklamaatio



LIUNE[®]
SIMPLIFY YOUR DOORS

Liune Door myyntikonttori:

Aulis Lundell Oy
Puh 020 7341 400
myynti@liunedoor.com
www.liunedoor.com



Aulis Lundell Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001 -laatu järjestelmän mukaisesti jo vuodesta 2004.



EPD No. RTS_38_19
LIUNE -door system
with glass/MDF door



Aulis Lundell Oy on toiminut ympäristöjärjestelmän mukaan vuodesta 2004.

Liunella on hyödyllisyysmallisuoja EU, Norja ja USA.