
AULIS LUNDELL

GRAAFINEN OHJEISTUS 2019

VÄLISEINÄ ■ ALAKATTO ■ ULKOSEINÄ ■ LATTIA



WWW.AULISLUNDELL.FI TERÄS ON VALTTIA

Puh 020 7341 400 | myynti@aulislundell.fi | www.aulislundell.fi
RAKENTAMINEN ■ JULKISET KOHTEET ■ ASUMINEN ■ LIIKETILAT


Sisältö

Graafinen ohjeistus kattaa keskeiset Aulin Lundell Oy yritysilmeeseen liittyvät linjaukset. Ohjeistus sisältää tiedot logon suoja-alueista ja mittasuhteista, typografiasta, värimäärityksistä ja visuaalisista elementeistä.

- 1 Ilme
 - 2 Logon värit ja käyttö
 - 3 Logon suoja-alue
 - 4 Typografia
 - 5 Värimääritykset
 - 6 Visuaaliset elementit
 - 7 Ilmoitukset
 - 8 Esitteet
 - 9 Mediapankki
-

Aulis Lundell Oy visuaalisessa ilmeessä yhdistyy väliseinät, väliovielementit, alakatot, asennuslattiat, Termo ja Koolari. Vahvat fontit ja värit sekä visuaaliset elementit yhdessä kuvamaailman kanssa tuovat yhtenäisen ilmeen koko tuoteperheelle.

► **ILME**




▶ LOGON VÄRIT JA KÄYTTÖ

Originaali logot ovat ladattavissa
www.aulislundell.fi ▶ Media ▶ Logot



Aulis Lundell logoa käytetään ensisijaisesti valkoisella taustalla ja ilman slogania.



Logoa voidaan käyttää mustavalkoisena, jos värillinen ei ole mahdollinen.



Jos logoa käytetään kuvan tai muun värillisen taustan päällä, tulee sen erottua taustasta hyvin.



Tummassa taustassa voidaan käyttää nega versiota.

▶ LOGON VÄRIT JA KÄYTTÖ


Originaalit logot ovat ladattavissa
www.aulislundell.fi ▶ Media ▶ Logot

Aulis Lundell logo + slogan -versiota
käytetään harvemmin ja siihen pätee samat
ohjeistukset kuin päälogoon.




▶ **LOGON SUOJA-ALUE
JA KOKO**

Logon minimileveys on 20 mm.



Logon minimileveys on 20 mm.



▶ TYPOGRAFIA ILMOITUKSET

Fonttina käytetään
Helvetica Neue -kirjasinperhettä.

Otsikoissa voidaan käyttää
Helvetica Extra Compressed
tai Univers Light Ultra Condensed -fonttia

Ilmoituksissa yleisemmin käytetty
otsikko- ja korostusfontti.

Helvetica Extra Compressed

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Univers Light Ultra Condensed

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Ilmoituksissa yleisemmin käytetty leipä-
tekstifontti. Eri leikkauksilla korostetaan
esim. väliotsikoita tai muita nostoja.

Helvetica Neue light Condensed

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue Condensed

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue medium Condensed

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue bold Condensed

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

▶ TYPOGRAFIA ESITTEET

Fonttina käytetään
Helvetica Neue -kirjasinperhettä.

Otsikoissa voidaan käyttää myös
Univers Light Ultra Condensed -fonttia.

Yleisemmin käytetty
otsikko- ja korostusfontti.

Univers Light Ultra Condensed

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Esitteissä yleisemmin käytetty ingressi-, leipäteksti- ja väliotsikkofontti.

Helvetica Neue light Condensed

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue thin Extended

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue Condensed

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue light Extended

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue medium Condensed

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue Extended

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

Helvetica Neue bold Condensed

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

▶ VÄRIMÄÄRITYKSET

PÄÄVÄRI 1 ORANSSI



CMYK 0 / 60 / 100 / 0
RGB 245 / 130 / 32
PMS 158C

PÄÄVÄRI 2 MUSTA



CMYK 15 / 0 / 0 / 100
RGB 23 / 28 / 33
PMS Ei PMS mustaa,
käytetään 0 / 0 / 0 / 100

LISÄVÄRI HARMAA





CMYK 23 / 2 / 0 / 77
RGB 69 / 85 / 96
PMS 432 C

▶ VISUAALISET ELEMENTIT



Visuaalisina elementteinä
käytetään mustia ja oransseja
neliöitä / raitoja.

Molempia elementtejä
voidaan käyttää
ilmoituksissa ja esitteissä.



▶ VISUAALISET ELEMENTIT / ESITTEET


Kaikki Profilen esitteet ja lehdet ovat ladattavissa
www.aulislundell.fi ▶ Ratkaisut ▶ Esitteet ja ohjeet



Profile esite




GK-alakatto esite




ProfAL -lattia esite




SteelNews asiakaslehti



Koolari -tuoteperhe esite



Profile tuoteohje RY



CASE -esitteet

Aineistopankista
 löydät lisää
 Profilen esitteitä
 ja julkaisuja.

▶ AULIS LUNDELL MEDIAPANKKI

Aulis Lundell mediapankkiin on ladattu
originaali / web logot sekä lehdistökuvat
Kuvat ja logot on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön.
Muu käyttö on kielletty.

Tutustu lisää www.aulislundell.fi/media

LOGOT

TUOTEKUVAT

KÄYTTÖKOHTEET

REFERENSSIKOHTEET