

# Liune space

KOTIMAINEN KÄÄNTYVÄ SARANA OVI

**2021**

OVIMALLISTO



**s. 18**

**CITY OVI**  
MUSTAA VAI  
VALKOISTA

**s. 22**

**ELD26 KARE**  
LIUNEN UUTUUS  
TUO VALOA

**s. 24**

**KARMIT**  
TÄYDENTÄVÄT  
KOKONAISUUDEN

ASUMINEN | LIIKETILAT | JULKISET KOHTEET

# LIUNE -TIIMI ON SUUNNITELLUT VÄLIOVET KODIN ARKEEN JA JUHLAAN



Kodissa asut, iloiset ja unelmoit. Sisäänkäynti tärkeään maailmaan, Sinun maailmaasi on Liunen kautta. Olemme toteuttamassa ideoita, jotka koskevat kotisi väriä, muotoilua, tilaa, valon leikkiä ja tunnelmaa. Kun tilaat LIUNEN, saat kotimaisen ja korkealaatuisen tilan toteuttaa unelmia.

Täydellinen koti on erittäin yksilöllinen käsite. Siksi teemme parhaamme, jotta jokaisen vaatimukset ja toiveet voidaan ottaa huomioon.



Kiinnitämme suurta huomiota valmistusprosessien ympäristövaikutuksiin, energiankulutukseen ja ergonomiaan. Tuotteiden toimiva kokonaisuus perustuu tuoteosien jatkuvaan kehitykseen ja laadunvalvontaa.

Tutustu LIUNE kokonaisuuteen, ja huomaat, että ihastut siihen aivan kuten me teimme.

## LIUNE OVIRATKAISUT TUOVAT TILAA JA UNELMIA!

LIUNE SPACE — kääntyvät saranaovet

LIUNE DOOR — integroidut liukuovet



Toimisto, koti, vapaa-ajan asunto — kaikkeen löytyy Liunelta tilaratkaisu [www.liune.fi](http://www.liune.fi).



Korkealaatuiset ympäristöystävälliset tuotteet sekä kotimaisuus tekevät Liunen ovikokonaisuudesta kestävä ja halutun.



ASTU LIUNEN MAAILMAAN!

Upeita sisustushetkiä  
LIUNE DOOR JA SPACE  
maailmassa  
[www.liune.fi](http://www.liune.fi)

Oven käteisyys  
on helppo  
vaihtaa.

## LIUNE TÄYDENTÄÄ VÄLIOVIMALLISTOON UUSILLA SPACE-SARANAOVILLA

Liune tunnetaan ominaisuuksiltaan korkeatasoisista seinän sisään liukuvista väliovista, jotka eristävät ääntä, jättävät seinätilan vapaaksi ja vapauttavat kodin nelliötä merkittävästi kääntyvään oveen verrattuna.

Joissakin talon rakenteissa seinän sisään liukuvaa ratkaisua ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa, ja yleisön pyynnöstä Liune on nyt lanseerannut saranaovimalliston LIUNE SPACE. Näin kodin kaikki ovipinnat saadaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Liunen saranaovet on merkitty ovimallistoon ELD-tunnuksella. Saranaovimalleja voi personoida erilaisilla väri- ja vedinratkaisuilla, ja lisäksi oven peilien määrään on mahdollista vaikuttaa.

Aivan kuten taskuovetkin, myös Liunen saranaovet valmistetaan alusta loppuun kotimaisena laatu-työnä ja niistä on tehty EPD-ympäristöseloste, joka esittää luotettavasti olennaiset ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen ympäristövaikutuksista. Liunen laatuun voi luottaa.

Liunen ajattomat ja helposti muunneltavat oviratkaisut tekevät kodistasi klassikon [www.liune.fi](http://www.liune.fi).

## SISÄLLYSLUETTELO

### TEKNISET TIEDOT

LIUNE SPACE JA LIUNE DOOR OVIKOKONAISUUS .....	6
OVEN KÄTISYYDEN VALINTA .....	6
ÄÄNITEKNISET OMINAISUUDET .....	7

### OVIMALLISTO

OVI40   ELD19	VALKOINEN SILEÄ SARANAОВI .....	8
KLASSIKKO   ELD4	JYRSITTY SARANAPEILIOVI .....	10
TÄHTI   ELD8	MUUNTUVA SARANAPEILIOVI .....	12
	valkoinen ja musta	
SAFE   ELD22	ANTIBAKTEERINEN SARANAОВI .....	14
STRIPE   ELD23	LINJAKAS ERIKOISOVI .....	16
CITY   ELD24	SARANAОВI .....	18

ONNI   ELD25	RAAMIKAS SARANAОВI .....	20
	valkoinen ja musta	
KARE   ELD26	VALOISA SARANAPEILIOVI .....	22
	valkoinen ja musta	

### KARMIT

MUSTAT JA VALKOISET .....	24
---------------------------	----

### HELAT

VEDIN .....	25
LUKKO .....	26
PEITEKILPI .....	27

OVI40 | ELD19



KLASSIKKO MUSTA | ELD4



TÄHTI | ELD8



SAFE | ELD22



STRIPE | ELD23



CITY | ELD24



ONNI | ELD25



KARE MUSTA | ELD26




# LIUNEN OVITOIMITUSKOKONAISUUS

**LIUNE SPACE** – kääntyvät saranaovet

**TOIMITUKSEEN KUULUU** asennusvalmiit ovi, karmit ja vedin.

**LIUNE DOOR** – integroidut liukuovet

**TOIMITUKSEEN KUULUU** asennusvalmis seinän runkoelementti, ovi vetimellä ja karmit.



## OVEN KÄTISYYS

Oikeakätisen oven saranat ovat oven avautumispuolelta katsottuna oikealla ja ovi avataan oikealla kädellä. Vasenkätisen oven saranat ovat vasemmalla puolella ja ovi avataan vasemmalla kädellä.

Symmetrisen oven kätsyyden vaihtaminen käy helposti. Asenna ovi karmiin. Jos lukko on ylös-alaisin, irrota lukon kiinnitysruuvit ja poista lukko. Käännä lukkoa 180°. Paina lukko takaisin oveen ja kiinnitä ruuvit. Vedä pihdeillä lukon teljestä ja käännä sitä 180°. Lukko ja ovi toimii nyt toiseen suuntaan.



**KATSO TARKEMMAT OHJEET**

[www.liune.fi/asennus](http://www.liune.fi/asennus) ► Liune asennusohje SPACE

## ÄÄNITEKNISET OMINAISUUDET

Rakennuksen akustiikka muodostuu äänestä ja värähtelystä, niiden etenemiseen vaikuttavista rakenteista ja materiaaleista. Osa rakennuksen äänistä koetaan haitallisiksi ja osa hyödyllisiksi. Melu vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen, asumisen laatuun, sekä asuinympäristön arvoon tai arvostukseen. Hyvä ääniympäristö mahdollistaa levon, edistää keskittymistä ja antaa mahdollisuuden luottamuksellisten keskustelujen käymiseen. Lisäksi sekä turvallisuus että hyvinvointi paranevat.

Liune DOOR ja Liune SPACE ovet on testattu Akustikot Helimäen äänilaboratoriossa. Liune Space ovet saavat arvoksi Rw 16-24 dB. Testauksessa markkinoiden yleisimmän kenno-oven ja testitulokset olivat 12 dB. Ääniteknisissä arvoissa mitä suurempi tulos on, sen parempi äänitekniikka on.

**LUE LISÄÄ LIUNEN ÄÄNENERISTÄVYYDESTÄ**

[www.liune.fi/aani](http://www.liune.fi/aani)


Haluamme taata parhaan viihtyvyyden ja laadun. Liune Door ja Liune Space luovat mahdollisimman hyvän aistiesteettömän kokonaisuuden jokaiseen tilaan.




# OVI40

## ELD19 VALKOINEN SILEÄ SARANA OVI

Rw  
dB24



Ota  
tila itsellesi  
— Liunella.



**Erittäin suosittu ja halutuin** vaihtoehto sisäovissa on valkoinen sileä sisäovi, jota edustaa malli OVI40. Ajaton ja sävyltään listavalkoinen ovi, joka sopii mihin tahansa sisustukseen. Ainutlaatuinen sileä maalipinnoite viimeistelee tilan.



vedin mattakromi



vedin valkoinen



vedin musta



oven väri myös valittavissa

KOKO M	OVILEVY	ELD19 OVI40   SILEÄ MAALATTU
7 x 21	625 x 2040	kevyt massiiviovi erikoisovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	kevyt massiiviovi erikoisovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	kevyt massiiviovi erikoisovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	kevyt massiiviovi erikoisovi valkoinen

### RAKENNE JA PINTA

Liunen massiivinen maalattu OVI40 -erikoisovi. Oven maalipinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste 25. Oven sävyn voi tilata haluamallaan sävyllä kohteen mukaan.

### HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014 ja valittu vedin sekä peitekilpi.

### KARMIT

Karmisyyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karmeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa.

Toimituksessa on mukana ruuvit karveille ja valkoiset karmitulpat.

### YHTEENSOPIVA LIUNEN D19 OVI40 KANSSA

[www.liune.fi/ELD19ovi40](http://www.liune.fi/ELD19ovi40) | [www.liune.fi/ovi40](http://www.liune.fi/ovi40)


# KLASSIKKO

## ELD4 JYRSITTU SARANAPEILIOVI

Rw  
dB24



Klassikko toimii hyvin  
valkoisena ja  
mustana.



**Klassiset jyrityt 3-peiliset ovet** ovat Liunen vakiomallistoa – nyt myös saranaovina. Oven painikevaihtoehdot valkoinen, mattakromi ja musta. Oven maalipinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste puolihimmeä. Oven väri on saatavana myös kaikissa RAL-väreissä, kuten myös Liunen taskuovi.




vedin mattakromi



vedin valkoinen



vedin musta



oven väri myös valittavissa

KOKO M	OVILEVY	ELD4 KLASSIKKO   JYRSITTU PEILIOVI
7 x 21	625 x 2040	3-peilinen erikoisovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	3-peilinen erikoisovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	3-peilinen erikoisovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	3-peilinen erikoisovi valkoinen

### RAKENNE JA PINTA

Liunen tasamassiivinen maalattu ja jyrityt KLASSIKKO -erikoisovi. Oven maalipinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste puolihimmeä.

### HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014 ja valittu vedin sekä peitekilpi.

### KARMIT

Karmisyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karpeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karpeille ja valkoiset karmitulpat.

**YHTEENSOPIVA LIUNEN D4 KLASSIKKO KANSSA**

[www.liune.fi/ELD4klassikko](http://www.liune.fi/ELD4klassikko) | [www.liune.fi/klassikko](http://www.liune.fi/klassikko)


# TÄHTI

## ELD8 MUUNTUVA SARANA-PEILIOVI VALKOINEN JA MUSTA

Upean Tähdän mustan ja opaalin yhdistävä vaihtoehto on tyylikäs ja katseen kiinnittävä saranaovi, joka säteilee energiaa. Mustat karmit ja musta vedin viimeistelevät puukehysoven. Liunen vastaava ovi kohteen harmoniaan on TÄHTI D8 BLACK.



Valitse peilien määrä tyyliisi mukaan.



### TÄHTI on kaunis ja muuntautuva saranaovivaihtoehto.

Valkoisena ja opaalin värisenä saatavan ovimallin ympärillä kulkee tyylikäs kehys, johon asiakas voi itse sommitella haluamansa määrän peilejä. Toimitukseen kuuluvan peilipaketin avulla voit muodostaa itse oveen kahdesta neljään peiliä. Liunen vastaava ovi on TÄHTI D8.

#### OVI VALKOINEN/OPAALI




2-peiliä vedin valkoinen

3-peiliä vedin valkoinen

4-peiliä vedin valkoinen

#### OVI MUSTA/OPAALI



2-peiliä vedin musta

3-peiliä vedin musta

4-peiliä vedin musta

KOKO M	OVILEVY	ELD8 TÄHTI   VALKOINEN/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	erikoispeiliovi valkoinen/opaali
8 x 21	725 x 2040	erikoispeiliovi valkoinen/opaali
9 x 21	825 x 2040	erikoispeiliovi valkoinen/opaali
10 x 21	925 x 2040	erikoispeiliovi valkoinen/opaali

KOKO M	OVILEVY	ELD8 TÄHTI   MUSTA/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	erikoispeiliovi musta/opaali
8 x 21	725 x 2040	erikoispeiliovi musta/opaali
9 x 21	825 x 2040	erikoispeiliovi musta/opaali
10 x 21	925 x 2040	erikoispeiliovi musta/opaali

### RAKENNE JA PINTA

Liunen puinen erikoisovi on pinnoitettu ja lasi on opaali maitolasi. Oven valkoinen pinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste 25 tai musta sävy on RAL 9005. Toimitukseen kuuluvan peilipaketin avulla voit muodostaa itse oveen kahdesta neljään peiliä.

### HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014 ja valittu vedin sekä peitekilpi.

### KARMIT

Karmisyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karmeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karmeille ja karmitulpat.

**YHTEENSOPIVA LIUNEN D8 TÄHTI KANSSA**  
[www.liune.fi/ELD8tahti](http://www.liune.fi/ELD8tahti) | [www.liune.fi/tahti](http://www.liune.fi/tahti)



# SAFE


## ELD22 ANTIBAKTEERINEN SARANAОВI

Rw  
dB24

Liune SAFE:ssa on oven lisäksi antibakteeriset vetimet ja karmit. SAFE ovikokonaisuus löytyy myös Liunen integroiduissa välivoissa D22.



Liune tuo turvaa.



**Liunen Safe-ovikokonaisuus** saa nyt uuden saranaovimallin. Huippuluokiteltua kesto- ja turvallisuutta edustava Safe sopii kaikkiin tiloihin, joissa halutaan ehkäistä mikrobikasvustojen esiintymistä ja lisääntymistä. Käyttökohteita kotien lisäksi ovat esimerkiksi ravintolat ja sairaalat, kuin myös terveyskeskukset ja kaikki terveydenhuollon tilat, vanhainkodit, päiväkodit, koulut, julkiset tilat sekä esimerkiksi elintarviketeollisuuden tilat.



SAFE ovessa valkoinen ovipainike, valkoinen peitekilpi tai valkoisen lukko



Oven väri myös valittavissa.

KOKO M	OVILEVY	ELD22 SAFE   ANTIBAKTEERIPINTA
7 x 21	625 x 2040	massiiviovi erikoisovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	massiiviovi erikoisovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	massiiviovi erikoisovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	massiiviovi erikoisovi valkoinen

### RAKENNE JA PINTA

Safe-oven pinta kestää hyvin kulutusta (rasitusluokat 04 ja 05), ja ovi on luokiteltu suurimmalla sisätilarasituksella. Yhdessä hyvän hygienian kanssa tämä estää bakteerikannan kasvun tuotteiden pinnalla. Oven antibakteerimaalipinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste 25. Oven sävyn voi tilata haluamallaan sävyllä kohteen mukaan.

### HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014.

### KARMIT

Karmisyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karneissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karneissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karneille ja valkoiset karmitulpat.

**YHTEENSOPIVA LIUNEN D22 SAFE KANSSA**  
[www.liune.fi/ELD22safe](http://www.liune.fi/ELD22safe) | [www.liune.fi/safe](http://www.liune.fi/safe)




# STRIPE

ELD23 LINJAKAS  
ERIKOISOVI

[ Rw  
dB24 ]



Sisusta tyylikkäästi  
Liunen uutuudella.



**Stripe tuo tilaan dynamiikkaa!** Se on tyylikäs ja katseen kiinnittävä linjakas ovi, jyrksityllä kuviolla oleva sileä maalattu erikoisovi. Yhdessä Liune Stripe D23 kanssa tila muodostaa dynaamisen jatkumon tilassa ja hetkessä. Vedinvaihtoehdot ovat mattakromi, musta ja valkoinen.




vedin mattakromi



vedin valkoinen



vedin musta



oven väri myös valittavissa

KOKO M	OVILEVY	ELD23 STRIPE   VALKOINEN
7 x 21	625 x 2040	tasamassiiviovi erikoisovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	tasamassiiviovi erikoisovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	tasamassiiviovi erikoisovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	tasamassiiviovi erikoisovi valkoinen

## RAKENNE JA PINTA

Liunen tasamassiivinen maalattu STRIPE -erikoisovi. Oven maalipinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste puolihimmeä. Oven väri on saatavana myös kaikissa RAL-väreissä.

## HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014 ja valittu vedin sekä peitekilpi.

## KARMIT

Karmisyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karpeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karpeille ja valkoiset karmitulpat.

## YHTEENSOPIVA LIUNEN D23 STRIPE KANSSA


[www.liune.fi/ELD23stripe](http://www.liune.fi/ELD23stripe) | [www.liune.fi/stripe](http://www.liune.fi/stripe)




# CITY

## ELD24 SARANA OVI

City Loft vinoreivan suunta on valittavissa oman maun mukaan.



Mustaa vai valkoista vai molempia?



Liunen puinen erikoisovi CITY LOFT on valkoinen, kaupunkimalliksi siloteltu ovimalli. Oven CITY muotoilu tuo oven tyylikkään teeman. Vinoreiva toimitetaan irrallisena.

### OVI VALKOINEN



vedin valkoinen

### OVI MUSTA



vedin mattakromi



vedin musta

### KOKO M OVILEVY ELD24 CITY | VALKOINEN

7 x 21	625 x 2040	erikoisovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	erikoisovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	erikoisovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	erikoisovi valkoinen

### KOKO M OVILEVY ELD24 CITY | MUSTA

7 x 21	625 x 2040	erikoisovi musta
8 x 21	725 x 2040	erikoisovi musta
9 x 21	825 x 2040	erikoisovi musta
10 x 21	925 x 2040	erikoisovi musta

### RAKENNE JA PINTA

Liunen puinen erikoisovi on pinnoitettu. Oven valkoinen pinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste 25 tai musta sävy on RAL 9005. Toimitukseen kuuluu erillinen vinoreiva, joka liimataan kohteessa, kun oven käsisyys on valittu.

### HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014 ja valittu vedin sekä peitekilpi.

### KARMIT

Karmisyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karpeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karpeille ja karmitulpat.

**YHTEENSOPIVA LIUNEN D24CITY KANSSA**  
[www.liune.fi/ELD24city](http://www.liune.fi/ELD24city) | [www.liune.fi/city](http://www.liune.fi/city)




# ONNI

## ELD25 RAAMIKAS SARANA OVI VALKOINEN JA MUSTA



Mustaa vai  
valkoista vai  
molempia?



**Valkoinen massiiviovi Onni** luo tilaan viihtyisän tunnelman. Kauniisti raamitettu saranapeiliovi on pettämätön valinta, joka sopii moneen erilaiseen sisustukseen. Massiiviovi Onni on saatavana myös tyylikkään mustana. Raamitettu musta saranapeiliovi on aina trendikäs valinta, joka sopii upeasti esimerkiksi mustilla yksityiskohdilla sisustetun keittiön välioveksi.

### OVI VALKOINEN



vedin valkoinen

### OVI MUSTA



vedin valkoinen



vedin musta

KOKO M	OVILEVY	ELD25   VALKOINEN
7 x 21	625 x 2040	erikoisovi valkoinen
8 x 21	725 x 2040	erikoisovi valkoinen
9 x 21	825 x 2040	erikoisovi valkoinen
10 x 21	925 x 2040	erikoisovi valkoinen

KOKO M	OVILEVY	ELD25   MUSTA
7 x 21	625 x 2040	erikoisovi musta
8 x 21	725 x 2040	erikoisovi musta
9 x 21	825 x 2040	erikoisovi musta
10 x 21	925 x 2040	erikoisovi musta

### RAKENNE JA PINTA

Liunen puinen erikoisovi on pinnoitettu. Oven valkoinen pinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste 25 tai musta sävy on RAL 9005.

### HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014 ja valittu vedin sekä peitekilpi.

### KARMIT

Karmisyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karmeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karmeille ja karmitulpat.

### YHTEENSOPIVA LIUNEN D25 ONNI KANSSA

[www.liune.fi/ELD25onni](http://www.liune.fi/ELD25onni) | [www.liune.fi/onni](http://www.liune.fi/onni)




# KARE

## ELD26 VALOISA SARANAPEILIOVI VALKOINEN JA MUSTA



Karmit voi valita oven värin ja tai muun sisustuksen mukaan.



**Valkoinen massiiviovi Kare** on varustettu tyylikkäällä opaalisilla, joka tuo tilaan valoa ja avaruutta. Ovimallin ympärillä kulkee tyylikäs kehys joko valkoisena tai mustana. Kodeissa on aina kohtia, joihin tilaa tuova Liunen taskuovi ei mahdu, silloin ratkaisuna on saranallinen Liune Space -ovi, kuten KARE ELD26.

**OVI VALKOINEN**



vedin valkoinen

**OVI MUSTA**



vedin mattakromi



vedin musta

KOKO M	OVILEVY	ELD26 KARE   VALKOINEN/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	erikoisovi valkoinen/opaali
8 x 21	725 x 2040	erikoisovi valkoinen/opaali
9 x 21	825 x 2040	erikoisovi valkoinen/opaali
10 x 21	925 x 2040	erikoisovi valkoinen/opaali

KOKO M	OVILEVY	ELD26 KARE   MUSTA/OPAALI
7 x 21	625 x 2040	erikoisovi musta/opaali
8 x 21	725 x 2040	erikoisovi musta/opaali
9 x 21	825 x 2040	erikoisovi musta/opaali
10 x 21	925 x 2040	erikoisovi musta/opaali

### RAKENNE JA PINTA

Liunen puinen erikoisovi on pinnoitettu ja lasi on opaali turvalasi. Oven valkoinen pinta on valkoinen NCS 0502-Y ja kiiltoaste 25 tai musta sävy on RAL 9005.

### HELAT

Ovissa lukkopesä Abloy 2014 ja valittu vedin sekä peitekilpi.

### KARMIT

Karmisyvyys 92 mm. Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karmeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa. Toimituksessa on mukana ruuvit karmeille ja karmitulpat.

### YHTEENSOPIVA LIUNEN D26KARE KANSSA

[www.liune.fi/ELD26kare](http://www.liune.fi/ELD26kare) | [www.liune.fi/kare](http://www.liune.fi/kare)



# LIUNE ELD KARMIT

KATSO ASENNUSOHJEET

[www.liune.fi/asennus](http://www.liune.fi/asennus) ▶ Liune asennusohje SPACE

## KOKO M KARMIT ELD VÄRI VALKOINEN NCS 0502-Y

7x21	Karmit valkoinen 92*690*2090
8x21	Karmit valkoinen 92*790*2090
9x21	Karmit valkoinen 92*890*2090
10x21	Karmit valkoinen 92*990*2090

## KOKO M KARMIT ELD VÄRI MUSTA RAL 9005

7x21	Karmit mustat 92*690*2090
8x21	Karmit mustat 92*790*2090
9x21	Karmit mustat 92*890*2090
10x21	Karmit mustat 92*990*2090

Karmit on maalattua mäntyä. Karmeissa on valmiina tiivisteet, joka mahdollistaa hiljaisen sulkeutumisen.

Karpeissa on myös valmiina (3) kolme saranaa, koska ovet ovat massiiviset ja tämä takaa tasaisen käytön.

# LIUNE ELD VETIMET

KATSO ASENNUSOHJEET

[www.liune.fi/asennus](http://www.liune.fi/asennus) ▶ Liune asennusohje SPACE

## LIUNE VEDIN ELD

Vedin musta	Erikoisoven ulkoneva vedin musta
Vedin mattakromi	Erikoisoven ulkoneva vedin mattakromi
Vedin valkoinen	Erikoisoven ulkoneva vedin valkoinen antibakteeri

Kauniit Abloyn Polarita vetimet. Värit valkoinen, mattakromi ja musta.

ELD karmit valkoiset



ELD karmit mustat



ELD vedin musta



ELD vedin mattakromi



ELD vedin valkoinen



# LIUNE ELD LUKKO

KATSO ASENNUSOHJEET

[www.liune.fi/asennus](http://www.liune.fi/asennus) ▶ Liune asennusohje SPACE

## TUOTEKODI ELD WC LUKKO

Erikoislukko EL1	WC lukko mattakromi puna-vaalea
Erikoislukko EL2	WC lukko musta puna-vaalea
Erikoislukko EL3	WC lukko vaalea puna-vaalea

## ELD lukot

Ovessa on välioven lukko, joka voidaan lukita avaimella tai WC-vääntönupilla. Lukko voidaan varustaa painikkeella tai sekä painikkeella että vääntönupilla tai avaimella.

- vakiona Abloy 2014 hopea lukkorunko valmiina ovissa
- vaihtoehto magneettilukko, jolloin ovi on hiljainen sulkea ja tuo viihtyvyyttä tilaan.

# LIUNE ELD PEITEKILPI

## LIUNE PEITEKILPI ELD

Peitekilpi musta 50 mm	LIUNE erikoisoven peitekilpi musta
Peitekilpi mattakromi 50 mm	LIUNE erikoisoven peitekilpi mattakromi
Peitekilpi valk. 50 mm	LIUNE erikoisoven peitekilpi vaalea

## ELD peitekilvet

Värit musta, mattakromi ja vaalea. Lukon tilalle voi asettaa peitekilven.

ELD lukko musta



ELD lukko mattakromi



ELD lukko vaalea



ELD peitekilpi musta



ELD peitekilpi mattakromi



ELD peitekilpi vaalea



# LIUNE TAKUU

Liune erikoisovien takuu on 2 vuotta. Takuuseen kuuluvat oven heloituksen toimivuus ja ovilevyn maalin pysyvyys. Takuu ei koske tuotteita, joille on tehty rakenteellisia muutoksia tai jotka on asennettu kosteisiin tiloihin tai tilaan, jossa oven eri puolilla on suuri lämpötilaero. Liiallinen kosteus saattaa aiheuttaa ovilevyn vääntymisen ja maalipintojen halkeilemisen. Yhteydenottoja varten tarvitaan tarkemmat tiedot, jotka on yksilöity [aulislundell.fi/](http://aulislundell.fi/) reklamaatio.



**LIUNE**<sup>®</sup>  
SIMPLIFY YOUR DOORS

## Liune Door myyntikonttori:

Aulis Lundell Oy  
Puh 020 7341 400  
[myynti@liune.fi](mailto:myynti@liune.fi)  
[www.liune.fi](http://www.liune.fi)



Aulis Lundell Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001 -laatu järjestelmän mukaisesti jo vuodesta 2004.



EPD No. RTS\_38\_19  
LIUNE -door system  
with glass/MDF door  
[www.liune.fi/epd](http://www.liune.fi/epd)



Aulis Lundell Oy on toiminut ympäristöjärjestelmän mukaan vuodesta 2004.

Liunella on hyödyllisyysmallisuoajat EU, Norja ja USA.