LIUNE 2022

DÖRRMODELLER

S. 5 VARFÖR LIUNE?

S. 37 ANTIBAKTERIELL DÖRR

S. 43 KONST OCH PRINTDÖRRAR

BOSTÄDER | KONTOR | OFFENTLIGA UTRYMMEN



LIUNE
NORDIC
DESIGN

Liune är en högkvalitativ innerdörr som glider in i mellanväggen. Den ersätter slagdörren och ökar därmed boytan med 1-3 m2/dörr. Liune är ett hinderfritt val till alla slags hem.

Liune fungerar som en innerdörr i hemmets alla utrymmen. Den är dimensionerad enligt nordisk standard och är producerad i Finland.

Liunes vision i inredningsvärlden är klarhet och obegränsad användning av ytorna. Liune har lösningar till hemmets alla utrymmen och erbjuder ett stort urval av dörrmodeller.

Skjutdörrens stomme är stark, av 100% stål. Den är fabrikssvetsad vilket gör att den är enkel att installera. Liune är ett säkert val och en god inverstering i framtiden.

GJORD FÖR DEN KRÄVANDE INREDAREN SOM UPPSKATTAR ANPASSNINGSBARHET OCH MÅNGSIDIG ANVÄNDNING AV HEMMET.

För arkitekter och designers:
FREE Liune GDL -objekt till Archicad och REVIT -objekt finns nedladdningsbara på eller www.liune.fi/bim/sv

LIUNE DOOR -DÖRRLÖSNINGEN ÖKAR BOYTAN MED 1-3 M2/DÖRR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VARFÖR LIUNE DOOR? 5

MASSIVDÖRRAR

Hope D1 8
Strength D2 9
Magic D3 10
Mountain D6 12
Wave D13 13
Design D16 14
Effect D17 16
Door40 D19 17

DÖRRAR FÖR VÅTUTRYMMEN

Theme D5 20
Heat D11 21

DÖRRAR MED SPEGEL OCH GLAS

Classic D4 24
Light D7 25
Star D8 26
Time D9 28
Reflect D10 29
Stripe D23 30
City D24 31
Joy D25 32
Smile D26 33

DÖRRAR MED SPECIALFUNKTIONER

Calm D18 36
Safe D22 37

DEKORATIVA SKJUTDÖRRAR

Surface D15 40

KONST OCH PRINTDÖRRAR

My Liune D14 44
Art D20 45

SVART DÖRRHELHET

Black D21 50

Liune draghandtag 52
Liune låsmodeller 54
Liune täckkarmar 56
Liune tillbehör 58
Tryck-och-öppna-mekanism 60
Dörrens egenskaper 61
Liune Door ABC 62
Så här väljer du en Liune 63
Liune element 64
VVS, EL OCH montage 66
Liune Door en helhetsleverans 67

Liune Space
Dörrar märkta med detta logo går även att beställa som Liune Space slagdörrar.

Modig egen stil
Färger påverkar atmosfären starkt –Tikkurilas hela färgskala finns som alternativ både för dina dörrar och dörrkarmar.

#LIUNELIFE #LIUNEDOOR

Mer yta med Liune

Vardagsrum, badrum, bastu, sovrum...Liunes dörrar glider in i väggkonstruktionen, vilket gör att du kan maximera kvadraterna i ditt hem.

LIUNE ÄR MER ÄN BARA EN DÖRR.
Liune är en vacker och elegant inredningshelhet. Den är enkel att integrera med mellanväggen redan i planeringsfasen. Det finns ett flertal dörrmodeller och passande alternativ till alla stilar.

Dörröppningarna är tröskelfria och med de infällda draghandtagen glider Liunes innerdörrar helt in i väggen.

Dörrarna glider lätt och är väldigt säkra både under installation och användning. Dörrbladet kan lätt bytas ut i efterhand när inredningstrenderna ändras.

Liune passar både vid nybyggnations- och renoveringsobjekt. Liune är producerad i Finland, patente-rad inom EU och utvecklad enligt nordisk standard.





ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

BOENDE
Våra dörrblad produceras av högklassiga MDF-skivor eller av glasmaterial i olika nyanser. I vår dörrkollektion finns ett flertal dörrmodeller, inklusive speciallösningar som t.ex. dörrar till våtutrymmen och bastudörrar. Dörrarna kan beställas i färgkartans alla färger. I Liune Door -kollektionen finns även ett flertal alternativ som följer tillgänglighetsbestämmelserna för bostadshus.

Sovrum, vardagsrum, kök, barnrum, klädkammare, hall, bastu, våtrum, WC... Dörrar till alla utrymmen!

KONTORS- OCH AFFÄRSUTRYMMEN
Mötes- eller arbetsrummet kan skiljas åt från de gemensamma ytorna på ett ele-gant och beständigt sätt genom att välja Liune. Du kan efter behov välja en luftig glasdörr, eller om du vill ha mer avskildhet, kan du välja en faner- eller mdf-dörr. Liune kan istället för en manuell öppningsfunktion fås även som en elektriskt fungerande helhet.

Offentliga utrymmen, restaurang, studio, kontor...
Hantera utrymmena med Liune!

SENIORER
Den smidigt glidande Liune-dörren passar bra till äldreboendet, då dörröppningen är tröskelfri och på alla sätt hinderfri när dörren är inne i väggen. Dörrar som fungerar med en fjärrkontroll eller rörelsedetektor ser till att man kan röra sig helt obehindrat. Dörrarna kan även fås med lås och draghandtaget kan vid behov placeras på ett avvikande sätt.

Äldreboende, servicehus, sjukhus...
Skapa hinderfria utrymmen med Liune!

Varför Liune Door?

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en glidande innerdörr
- dörrkarmar

INSTALLATIONSFÄRDIGT ELEMENT
unikt enkel och snabb att installera

HELT OBEHIDRAD RÖRLIGHET
inga trösklar

LJUDISOLERING
stäng dörren för lung och ro

SPARA YTA
upp till tre extra kvadratmeter jämfört med en vanlig slagdörr

INREDNING
välj något elegant, tidlöst eller modernt från vår fina dörrkollektion.

HANDTAG, LÅS, AUTOMATDÖRRAR

DRAGHANDTAG

I Liunes målade mdf-dörrar är det medföl-jande vackra och kromade draghandtaget infällt för att det ska kunna glida in i väggen. Vi har ett flertal draghand tagsalternativ. Välj ett som passar dig.

I glasdörrlösningen för bastun medföljer alltid ett draghandtag. Draghandtaget är utanpåliggande och materialet är asp.

LÅS

Du kan välja en Liune -dörr med lås för alla stomdjup och dörrmodeller förutom Heat -bastudörren.

Infällt lås, dörren glider fullständigt in i väggen.
Utanpåliggande lås lämnar dörren framme när den är alldeles öppen.

AUTOMATDÖRRAR

Liune skjutdörrsautomat möjliggör fullständig tillgänglighet. Maskineriet är skräddarsydd för olika dörrmodeller och objekt. Skjutdörren ärprogrammerad till att röra sig med en jämn hastighet.

Alternativen för manövreringsmekanismen är:

- fjärrkontroll
- rörelsedetektor
- tryckknapp

DÖRRMODELLER

HOPE	**D1**	massiv
STRENGHT	**D2**	laminat
MAGIC	**D3**	slät vit
CLASSIC	**D4**	spegeldörr
THEME	**D5**	fukttålig
MOUNTAIN	**D6**	träfaner
LIGHT	**D7**	med ljusöppningar
STAR	**D8**	spegeldörr i glas
TIME	**D9**	glas
REFLECT	**D10**	dörr med spegel
HEAT	**D11**	bastu
WAVE	**D13**	special edition
MY LIUNE	**D14**	med print
SURFACE	**D15**	utanpåliggande
DESIGN	**D16**	extra hög
EFFECT	**D17**	melamin, vit
CALM	**D18**	ljudteknisk 25 dB
DOOR 40	**D19**	lättdörr
ART	**D20**	konstverk
BLACK	**D21**	svart dörr
SAFE	**D22**	antibakteriell
STRIPE	**D23**	dörr med linjer
CITY	**D24**	ramdörr
JOY	**D25**	träpanel
SMILE	**D26**	ramdörr med glas

Liune Door är inredarens dröm.

Med de infällda draghandtagen glider dörren helt in i väggen.

MASSIV-DÖRRAR

HOPE D1
massivdörr



Ett modernt hem är stiligt och funktionellt, där dörrarna på ett naturligt sätt är ur vägen, inne i väggen. HOPE -dörren är 40mm tjock, gjord av ultralätt men tåligt mdf-material. Kollektionens färg är vit och det finns flera dörrmodellsalternativ att välja på. De släta Liune- materialen är lättskötta och bekymmerfria.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

95 eller 120mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Lyra, Luna, Aune, Laura, Leo

Lås: L1, L2, L4, L8, L10, L11, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare



STRENGTH D2
laminatdörr



En vacker vit laminerad innerdörr till vilken du kan välja draghandtag efter inredningen. Laminat är ett hållbart val t.ex. för kontor, där slitaget är hårdare än normalt. Den naturligt vackra vita dörren passar även till hemmet.

Hellaminerade och antimikrobiska dörrar kan specialbeställas.



	Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
	ENBLADIG LIUNE					
70 eller 95mm	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	STORLEKAR PARDÖRR					
95 eller 120mm	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Luna, Lyra

Lås: L1, L2, L3, L4, L10, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

MAGIC D3
slät dörr



Liunes mest populära dörrmodell är inspirerad av hinderfri formgivning, strömlinjedesign och klarhet. Den pålitliga, vitmålade massivdörren i hög kvalitet är dessutom tyst.

Den väl ljudisolerande LIUNE bringar välkommen trivsel, utrymme och lugn till varje hem.

	Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
	ENBLADIG LIUNE					
70, 95 eller 120mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	STORLEKAR PARDÖRR					
	Li010	1034	2138 / 2130	2158 / 2170	531+531	2060
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
95 eller 120mm	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra, Luna

Lås: L1, L2, L3, L4, L10, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Liune Door befriar kvadraterna.

Liune tillverkas av högklassiga material. Se noggrannare uppgifter om alla modeller: www.liune.fi/sv.

MOUNTAIN D6
Träfanerdörr



Träfanerdörrarna är vackra massivdörrar, våra snickare behandlar dörrarna med Dicco Color-bets och glansgraden är matt. Dörrarnas rekommenderade fanerriktning är vanligtvis vertikal, då horinsontellt faner beter sig annorlunda vilket kan leda till överraskningar.

Uppge i köpkorgens övriga uppgifter-ruta om du vill ha vita eller ekfanerkarmar.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

95 eller 120mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Lyra, Luna, Aune, Laura, Leo

Lås: L1, L2, L3, L4, L10, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

WAVE D13
Limited edition

Vild och fri. Liune Limited Edition är en dörrkollektion där vår snickare skräddarsyr alla produkter. Dörrbladen är unika individer och två likadana dörrar existerar inte. Materialen kan väljas fritt, t.ex. spadörren i det kända och runda bostadsmässohuset Pyörre tillverkades av kombinerat trä och glas.



95 eller 120mm

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
LI06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631 2060
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060
LI022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Efter dörrmodell

Lås: Efter dörrmodell

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

DESIGN D16
Specialhög dörr





Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li08	810	1735 / 2380	1750 / 2170	831	2310
		1735 / 2480	1750 / 2520		2410
		1735 / 2580	1750 / 2620		2510
		1735 / 2680	1750 / 2720		2610
Li09	910	1935 / 2380	1950 / 2420	931	2310
		1935 / 2480	1950 / 2520		2410
		1935 / 2580	1950 / 2620		2510
		1935 / 2680	1950 / 2720		2610
Li010	1010	2135 / 2380	2150 / 2420	1031	2310
		2135 / 2480	2150 / 2520		2410
		2135 / 2580	2150 / 2620		2510
		2135 / 2680	2150 / 2720		2610
STORLEKAR PARDÖRR					
Li016	1634	3338 / 2380	3358 / 2420	831+831	2310
		3338 / 2480	3358 / 2520		2410
		3338 / 2580	3358 / 2620		2510
		3338 / 2680	3358 / 2720		2610
Li018	1834	3738 / 2380	3758 / 2420	931+931	2310
		3738 / 2480	3758 / 2520		2410
		3738 / 2580	3758 / 2620		2510
		3738 / 2680	3758 / 2720		2610
Li020	2034	4138 / 2380	4158 / 2420	1031+1031	2310
		4138 / 2480	4158 / 2520		2410
		4138 / 2580	4158 / 2620		2510
		4138 / 2680	4158 / 2720		2610

70, 95 eller 120mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.



TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra, Luna

Lås: L1, L2, L3, L4, L10, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- mjukstängare

DÖRREN GÖR VÄGGEN

Liunes inredningsdörr med högre dörrhöjd.
Stilig, elegant och modern - passar i många utrymmen och är en personlig inredningslösning. Dörren är en massiv, slät vit mdf-dörr med frästa detaljer. Höjdalternativen är 2300, 2400, 2500 och 2600 mm. Standardfärgen är vit, andra färger går att beställa.

Med försankta draghandtag glider dörren helt in i väggen.

EFFECT D17 melamindörr



En kostnadseffektiv och hållbar lösning, då melamindörren har färre lager än laminatdörren. En slag- och reptålig dörr med en kärna av spånskiva.

Dörrens standardfärg är vit, andra färger går att beställa.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631 2060
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

70 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra

Lås: L1, L2, L4, L10, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- mjukstängare

DOOR40 D19
Lättdörr



DOOR40 -dörrens lätta vikt passar till massproduktion och effektivisering. Den kvalitetssäkra nordiska stålstommen, dörren och karmarna ger funktionalitet till alla utrymmen.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
LI06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631 2060
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

70 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- mjukstängare

Med Liune får du mer utrymme till bastun

Välj en glasdörr till våtutrymmet om dörren utsätts för vattenstänk.

DÖRRAR FÖR VÅTUTRYMMEN

LIUNE
NORDIC
DESIGN

THEME D5
Fukttålig dörr



Den massiva, vita MDF -dörren och karmarna har behandlats med fuktbeständig färg. De tål slitage och fukt som uppkommer i t.ex. wc-utrymmen och hemvårdsrum. Standardfärgen är vit.

Om dörren utsätts för vattenstänk, välj istället glasdörren (D9 Time) då THEME -dörren inte fungerar som duschvägg.



Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Lio10	1034	2138 / 2130	2158 / 2170	531+531	2060
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

70, 95 eller 120 mm

95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra, Luna

Lås: L1, L2, L4, L10, L11, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- mjukstängare

HEAT D11
Bastudörr



Bastu och HEAT. Glöm trånga utrymmen och underlätta livet med Liune! Liune befriar badrummet helt till ditt förfogande och du behöver i planeringsfasen inte fundera på vad som fungerar bakom vilken dörr, utan hela utrymmet är ditt.

Täckkarmarna tillverkas alltid måttenliga efter den vid beställningen angivna väggtjockleken.

95 eller 120 mm

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd / glas
ENBLADIG LIUNE				
Li07	610	1535 / 2130	1550 / 2170	831 1960
Li08	710	1735 / 2130	1750 / 2170	931 1960
Li09	810	1935 / 2130	1950 / 2170	1031 1960
Li010	910	2135 / 2130	2150 / 2170	1131 1960
Li011	1010	2335 / 2130	2350 / 2170	1231 1960
Li012	1110	2535 / 2130	2550 / 2170	1331 1960

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

95 eller 120 mm

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd / trä
ENBLADIG LIUNE				
Li08	710	1735 / 2130	1750 / 2170	931 1960
Li09	810	1935 / 2130	1950 / 2170	1031 1960
Li010	910	2135 / 2130	2150 / 2170	1131 1960
Li011	1010	2335 / 2130	2350 / 2170	1231 1960

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV:

Glas: opal, klar, mörkgrå
Trä: Bastudörr av trä som kan behandlas på önskat sätt

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

Öka funktionaliteten med Liune

Liune Door befriar kvadraterna.

DÖRRAR MED SPEGEL OCH GLAS

LIUNE
NORDIC DESIGN



CLASSIC D4
Fräst spegeldörr



De klassiska, frästa, 3-spegeldörrarna är en del av Liunes standardsortiment. Vi tillverkar även andra slags spegeldörrar på beställning. Classic-Liune har ett vackert, fräst draghandtag som standard. Dörrens färg är vit NCS 0502-Y och glansgraden är halvmatt.

Liune dörrarnas goda ljudisoleringsförmåga ökar trivseln i hemmet.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Lio10	1034	2138 / 2130	2158 / 2170	531+531	2060
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

70, 95 eller 120 mm

95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV: classic fräst spegeldörr, modern fräst spegeldörr, herrgård spegeldörr

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra, Luna

Lås: L1, L2, L3, L4, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare



LIGHT D7 Dörr med ljusöppningar



Liunes läckra LIGHT med ljusöppningar är innerdörrsalternativet till det öppna utrymmet och särskilt för utrymmen där ljusinsläppet behöver maximeras. Antalet ljusöppningar är valfritt, men vanligtvis har dörrarna 12 eller 10 öppningar. Dörrens ram är tillverkad av massivt mdf-material och glasen färgalternativ är klarglas eller opal.





70, 95 eller 120 mm

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV:

Glas: opal, klar, mörkgrå

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra, Luna

Lås: L1, L2, L3, L4, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

STAR D8
Spegeldörr i glas



Den vackra spegeldörren STAR är dörralternativet till öppna utrymmen eller till det lite mer kompakta utrymmet där ljusinsläppet behöver maximeras. Ljus ökar energin vilket betyder att när du låter ljuset flöda i utrymmena, får du maximal energi.

För att få till en lyckad planlösning är det viktigt att kartlägga familjens vanor och behov samt kika lite in i framtiden.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

95 eller 120mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV:

Glas: opal

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Dörr kan väljas med klarglas eller opalglas, beroende på hur den ska användas.

TIME D9
Glasdörr





En förtjusande glasdörr. Liunes integrerade glidande glasdörrar ger hemmet ett intryck av klarhet och lugn. Glasdörrarna glider och låses helt in i väggstommen om man väljer ett infällt draghandtag.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

70, 95, 120 mm
95, 120 mm
70, 95 , 120 mm
95, 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV:

Glas: opal, klar, mörkgrå

TILLBEHÖR

Draghandtag: Lara, Lily, Lucky, Livia, Lux

Lås: L5, L6, L9

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

REFLECT D10 Dörr med spegel



En vitmålad vacker dörr med spegel. En vitmålad dörr med speglar tillverkad av en kombination av HDF- och MDF material. HDF-skivorna är tillverkade av träfibrer med hög densitet.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
LI012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060
LI022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131 2060

95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra, Luna

Lås: L1, L2, L4, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

STRIPE D23
Dörr med fräst mdf-dörrblad



Stripe ger utrymmet en dynamisk och rolig touch! En stilig och iögonfallande slät, målad dörr med ett fräst mönster. Tillsammans med andra Liune dörrar samt slagdörrar ur vår Liune Space kollektion fås en dynamisk helhet som fungerar både i tid och rum. Det finns även ett stort urval av draghandtags- och låsalternativ.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

70, 95, 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRBLAD, ELEMENT OCH KARMAR BESTÄLLS SEPARAT FRÅN WEBBUTIKEN.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune Standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lyra, Luna

Lås: L1, L2, L4, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare



CITY D24 Dörr med spegel



Liunes trendiga CITY LOFT är en vit eller alternativt en svart dörrmodell där ladugårdskänslan möter stadsmiljön. När tidlöshet eftersöks, är CITY det rätta valet. Den diagonala trädetaljen levereras separat och monteras på arbetsplatsen. CITY är en högkvalitativ massiv trädörr för torra utrymmen.

95 eller 120 mm

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRBLAD, ELEMENT OCH KARMAR BESTÄLLS SEPARAT FRÅN WEBBUTIKEN.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

JOY D25 Enrutig spegeldörr



Den vita massivdörren Joy skapar trivsel i rummet. Den vackert inramade spegeldörren är ett osvikligt val som passar till de flesta inredningar. Massivdörren Joy går även att fås stiligt svart och en svart spegeldörr är alltid ett trendigt val som passar bra ihop t.ex. med ett kök utsmyckad med svarta detaljer.



70, 95, 120 mm

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRBLAD, ELEMENT OCH KARMAR BESTÄLLS SEPARAT FRÅN WEBBUTIKEN.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liunbe standard

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

SMILE D26
Dörr med glas



Den vita massivdörren SMILE har en spegel av vackert opalglas, som bringar ljus och en känsla av rymd. Det stiliga ramen av MDF som ramar in opalglaset kan fås både i vitt och svart.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRBLAD, ELEMENT OCH KARMAR BESTÄLLS SEPARAT FRÅN WEBBUTIKEN.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

FÅ KONTROLL
PÅ
LJUDVÅGORNA
- ANVÄND LIUNE
LIUNE
NORDIC
DESIGN

DÖRRAR MED SPECIALFUNK-TIONER

LIUNE
NORDIC
DESIGN



CALM D18
Ljudteknisk dörr



Liunes ljudtekniska dörr vars högkvalitativa struktur ger uttrymmet goda ljudtekniska egenskaper. Calm-dörrens uppmätta ljudisoleringsklass är 25dB (Rw=32dB)
Alla rum har ljudegenskaper. När man planerar för hur rummet ska användas, är det bra att ta hänsyn till även dörrens akustiska egenskaper och dess påverkan på utrymmet.



Ljudisoleringsklass 25 dB DnT, w (dB) 32

DÖRRBLAD
Dörrbladet är specialtillverkat av enhetligt mdf. När dörren träffar motkarmen vid stängning, sjunker drop-down tröskeln automatisk ner mot golvet och stänger igen springan mellan dörrblad och golv. Dörren och täckarmas kan specialbeställas i olika ytmaterial och färger.

TÄCKKARM
Täckkarmarna är specialtillverkade och försedda med tätningsborste. Karmens färg är Liune vit NCS 0502-Y (RAL 9010), precis som dörrbladet, glansgraden är halvmatt.

ELEMENTET
När väggen har skivbelagts, monteras i samband med installationen av dörrbladet akustikskivor i elementväggen. Akustikskivorna kommer med beställningen.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060

95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, den fria dörröppningen är -50mm i CALM-modellen
***) Ljudisoleringsklass 25 dB, laboratoriemätning DnT,w(dB) 32

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke

Lås: L2, L3, L4, L12, L13

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel



SAFE D22
Antibakteriell dörr



Slitstyrka och säkerhet med Liunes Safe-dörrhelhet. Safe passar till alla utrymmen där man vill förebygga förekomsten eller tillväxten av mikro-organismer. Användningsområden är bostäder, restauranger och sjukhus, samt vårdcentraler och alla utrymmen inom vården, äldrevård, daghem, skolor, offentliga utrymmen och t.ex. utrymmen inom näringsindustrin.

70, 95 eller 120 mm

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Luke

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

LEVERANSEN AV LIUNE SAFE MED ANTIBAKTERIELLA YTOR INNEHÅLLER ÄVEN

- Liune SAFE draghandag, vita
- Liune SAFE täckkarmar, vita
- Liune SAFE dörrblad, vit

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRRAR

VACKRA YTOR PÅ VÄGGARNA

DEKORATIVA SKJUTDÖRRAR

LIUNE
NORDIC
DESIGN

SURFACE D15







Utanpåliggande skjutdörr. SurfaceLiune -helheten innehåller ett komplett paket som gör dörren enkel att installera på väggen. Dörrblad och frontskiva kan beställas i olika material och färger. Karmar och dörrfoder ingår ej i leveranspaketet. Liunes teknik garanterar ett smidigt och vackert resultat!













	Storlek	Dörr bredd	Dörr MDF höjd	Dörr MDF extra hög	Dörr glas höjd	Dörr glas extra hög	Dekorativ skjutdörr höjd
	Li07	780	2135	2335	2100	2300	2135
	Li08	880	2135	2335	2100	2300	2135
**	Li09	980	2135	2335	2100	2300	2135
	Li010	1080	2135	2335	2100	2300	2135
	Li011	1180	2135	2335	2100	2300	
	Li012	1280	2135	2335	2100	2300	
***	Li013	1380	2135	2335	2100	2300	
	Li014	1480	2135	2335	2100	2300	

*vita dörrar kan även beställas även i ncs-färger och frontbrädan kan fås i samma färgton.
**Dekorativ skjutdörr
***Utanpåliggande skjutdörr med mekanism för KAPA-skriva

DÖRRALTERNATIV:

MDF Vit* 25 eller 40 mm, opal glas, mörk rök, klarglas 8 mm, City, träfaner

TILLBEHÖR

Draghandtag glas: Lily, Lara, Lucky, Lux

Draghandtag MDF: Liune Standard, Luke, Line, Leo, Laura, Lyra

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- installations- och övriga anvisningar
- skjutdörr
- överskena och upphängningsfästen inkl. rullhjul
- frontbräda
- undre styrskena

EXTRA UTRUSTNING

- motkarm med låsfunktion

Gästrum, arbetsrum...

...med Liunes dekorativa skjutdörr frigör du golvyta till ditt förfogande.

Du kan även designa din egen dörr.

BILDEN PÅ MAGNETDÖRREN ÄR LÄTT ATT BYTA UT.

KONST OCH PRINTDÖRRAR

LIUNE
NORDIC
DESIGN

MY LIUNE D14
Printdörr

Vild och fri. Glöm din gamla uppfattning om dörren. Liune ger mer utrymme och ny slags frihet. Du kan själv välja printen på din dörr. Endast fantasin sätter gränser för denna fantastiska Liune-helhet. Prova och bli förtjust! Dörren kan bytas ut när du vill, utan att behöva riva väggen.



DÖRRALTERNATIV
Printdörr: D9 **Magnetdörr:** D2
Print MDF: D1, D5, D15, D17

MATERIALKRAV

Filkravet för en tryckt bild på dörren är CMYK. Filformatet är jpg, tiff eller eps. Bilden måste i storlek 1:1 vara 300 dpi för att materialet ska duga för tryck. Bildens storlek måste vara samma som dörrens storlek, t.ex. 931x2060mm. Färgtonerna återges bäst om underlaget är vitt.

EXTRA FUNKTIONER

- Draghandtag och lås enligt dörren

Välj din egen printdörr från våra fina färdiga bilder!

ART D20
by Johanna Oras



Konstdörren ART by Johanna Oras kombinerar vardagen och konsten. Innerdörrens enda funktion behöver inte vara att dela utrymmen. Dörren kan även vara ett element som bringar glädje och trivsel i vardagen.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENBLADIG LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
STORLEKAR PARDÖRR				
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

70, 95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV:

Tryckt på utbytbar magnetvåd, på slät dörryta eller på glas.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura

Lås: L1, L2

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- mjukstängare

ART D20
by Lotta Sirén



Konstdörren ART by Lotta Sirén kombinerar vardagen och konsten. Innerdörrens enda funktion behöver inte vara att dela utrymmen. Dörren kan även vara ett element som bringar glädje och trivsel i vardagen.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

70, 95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV:

Tryckt på utbytbar magnetvåd, på slät dörryta eller på glas.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura **Lås:** L1, L2

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- mjukstängare

ART D20
by Nina Kellokoski



Konstdörren ART by Nina Kellokoski kombinerar vardagen och konsten. Innerdörrens enda funktion behöver inte vara att dela utrymmen. Dörren kan även vara ett element som bringar glädje och trivsel i vardagen.

Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
ENBLADIG LIUNE					
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
STORLEKAR PARDÖRR					
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

70, 95 eller 120 mm

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

DÖRRALTERNATIV:

Tryckt på utbytbar magnetvåd, på slät dörryta eller på glas.

TILLBEHÖR

Draghandtag: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura **Lås:** L1, L2

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkeldörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- mjukstängare

Med Liune får
du mer
Liune Door
är inredarens
dröm.



SVART DÖRRHELHET

LIUNE
NORDIC
DESIGN

BLACK D21



När du vill inte kompromissa om stilen. Liunes mest populära dörrmodell kan nu fås helt i svart. Allt är svart: dörrbladet, draghandtagen och karmarna. Form -givningen är garanterat Liune, du får åtkomlighet och klarhet, hög klass och pålitlighet, allt i samma paket. Dessutom är den svartmålade massivdörren smidig och tyst att öppna och stänga.

Denna väl ljudisolerande LIUNE är välkommen i alla hem för att bringa mer utrymme och trivsel.



	Storlek	Fri öppning**	Element bredd x höjd	Öppning element bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd	
	ENBLADIG LIUNE					
95 eller 120 mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	STORLEKAR PARDÖRR					
70, 95 eller 120 mm	Lio10	1034	2138 / 2130	2158 / 2170	531+531	2060
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
95 eller 120 mm	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

TILLBEHÖR

Draghandtag och lås enligt dörren

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- Liunes element för enkel- eller pardörr (monterad)
- Dörrblad (draghandtag och fästen färdiga)
- Täckkarmar för dörröppningen (måttenliga)
- Skruv för gipsskivor och karmar, hjulupphängningar, vita karmplugg och soft-tätning för motkarmen samt en justeringsnyckel

EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med styrmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Svart
är alltid
smart.
Draghandtag, dörr
och täckkarmar
- allt i svart!

LIUNE DRAGHANDTAG

LIUNE BLACK

LIUNE STANDARD
MATT KROM

LIUNE LUX

Liunes draghantag är kompakta och vackra. Tack vare det försänkta handtaget döljs dörrbladet helt inuti väggen och dörröppningen är hinderfri.

Utanpåliggande draghandtag förblir synliga, handtaget tar ca. 10 cm av dörröppningen och dörrbladet förblir synligt.

LIUNE STANDARD MATT KROM | LIUNE VIT | LIUNE SVART | LIUNE KROM | LUKE* | LINE KROM | LINE SVART | LILY | LAURA | LUX | LIUNE BASTU

TRÄDÖRR

LIUNE STANDARD	**150 mm försänkt** matt krom, vit, svart, krom
LUKE	**144 mm försänkt** silver, *färgalternativer: Allt RAL- och NCS-färger
LINE	**250 mm trådhandtag** krom, svart
LAURA	**400 mm trådhandtag** rostfritt stål
AUNE	**60 mm försänkt** krom, matt krom, svart, vit, *färgalternativer: Allt RAL- och NCS-färger
LYRA	**60 mm rund** rostfritt stål, svart, guld
LEO	**46 mm rund** krom, guld
LUNA	**50 mm försänkt** kvadratisk

GLASDÖRR

LILY	**304 mm trådhandtag** krom
LUX	**600 mm trådhandtag** guld
LIVIA	**60 mm rund** silver
LUCKY	**60 mm rund** rostfritt stål
LARA	**60 mm rund** svart, guld, krom
LIUNE BASTU	**500 mm asp**

LUCKY | LEO KROM | LEO GULD | LUNA | LARA KROM | LARA SVART | LARA GULD

LYRA GULD | LYRA SVART | LYRA | LIVIA | AUNE* VIT | AUNE SVART | AUNE MATT KROM | AUNE KROM



LIUNE LÅSMODELLER

Låsmodellerna är kompatibla med både glas- och massivdörrar och kan väljas för att passa inredningen och uppfylla även de tuffaste och strängaste kraven.

LIUNE LÅSMODELLER		TRÄDÖRR			GLASDÖRR
		25 mm	32 mm	40 mm	8 mm
LÅS L1_1	toalettlås , röd-grön, krom	X			
LÅS L1	toalettlås , röd-grön, silver, guld	X			
LÅS L1 OCH L1_1	Abloy låsram 4249			X	
LÅS L2	Abloy nyckel och rostfritt stål, svart och krom låser Abloy låsram	X		X	
LÅS L3	L3 iLoq kromi Abloy låsram	X		X	
LÅS L4	Pocket door Liune lås och låsram Abloy 4960, krom. 95 och 120 mm element	X	X		
LÅS L4	Låsram			X	
LÅS L5	Glasdörr infälld toalettlås, krom, matt krom, rostfritt stål				x
LÅS L6	Glasdörr kromlås med vred, krom, matt krom, rostfritt stål				X
LÅS L8	Magnetlås och transformator med kodlås eller elektrisk nyckel			X	
LÅS L9	Glasdörr Abloy lås, rostfritt stål och svart				X
LÅS L10	Påcket door Liune låa svart, 95 mm och 120 mm	X	X	X	
LÅS 10	Låsram			X	
LÅS L11	Infälld mattkrom toalettlås (rött vitt lås), krom, matt krom, rostfritt stål	X			
LÅS L11	Låsram			X	
LÅS L12	Pocket door Liune lås, rostfritt stål, 95 mm och 120 mm element	X	X		
LÅS L12	Låsram			X	
LÅS L13	Pocket door Liune lås, guld 95 mm och 120 mm element	X	X		
LÅS L13	Låsram			X	

*) L2, L3, L5, L6 och L9 är utanpåliggande lås och tar ca. 100 mm av den fria dörröppningen.

L4 KROM

L10 SVART

L12 ROSTFRITT STÅL

L3 GULD

LÅSDIAMETERN ÄR 60MM OCH INSTALLERAS MED LÅSBULTAR.

L3 iLoq KROM

L3 iLoq SVART

L3 iLoq ROSTFRITT STÅL

L2 ABLOY KROM

L2 ABLOY ROSTFRITT STÅL

L2 ABLOY SVART

ABLOYS LÅSSTOMME FINNS ATT VÄLJA SOM ILOQ L3 ELLER L2

L11 KROM

L11 MATT KROM

L11 ROSTFRITT STÅL

LÅSDIAMETERN ÄR 60MM OCH INSTALLERAS MED LÅSBULTAR.

L1 GULD

L1 SILVER

L11 KROM

TUNNA LÅSMEKANISMER FÖR DÖRRBLADET. LÅSEN HAR EN DIAMETER PÅ 46MM OCH KLÄMS FAST PÅ DÖRREN.

L5 KROM
Badrumslås för glasdörr

L5 MATT KROM

L9 ROSTFRITT STÅL
Låssystem med nyckel för glasdörrar, nyckel-serie möjlig. Se Iloq lås.

L6 MATT KROM
Krom lås för glasdörr

L8
Elektromagnetiskt lås då höga krav ställs på säkerhet, t.ex. i banker.

LIUNE TÄCKKARMAR

Your Home Our Passion

Täckkarmarna är alltid fabrikskapade med perfekta mått efter Liune dörren.
Du kan beställa täckarmar till att passa varje rum genom att välja olika modeller, material och färger.

LIUNES TÄCKKARMAR

Slanka och vackra standardkarmar som följer med Liune -beställningen. Andra täckarmar beställs separat.

FODERKARMAR

Foderkarmarna fungerar som täckkarm och dörrfoder samtidigt. De är slanka och döljer elementkanten samt skivkanterna så att de inte kräver efterbehandling. Täckkarmarna är förkapade till ger.

TÄCKKARM FÖR GLASDÖRRAR

Liunes täckarmar för glasdörrar kan fås i olika färger och kan väljas så att de passar varje dörr individuellt. Målade vita släta karmar följer med beställningen som standard.

TÄCKKARMAR AV FANER OCH OLIKA FÄRGTONER

Dessa karmar kan beställar i olika träfaner och färgtoner.

TÄCKARMAR AV EK

Vackra klassiska täckkarmar som matchar ekfanerdörren.

TÄCKKARMAR FÖR BASTU

Standardkarmarna för bastu är tillverkade av värmetålig asp. Vid tillverkningen har hänsyn tagits till det ökade väggdjupet p.g.a. kakel och bastupanel. Karmarna kan även beställas för andra väggdjup.

TÄCKKARMAR FÖR VÅTRUM

Karmar målade med fukttålig färg, passar utrymmen som inte utsätts för vattenstänk.

DESIGNKARMAR

Täckkarmar tillverkade av obehandlad asp, furu eller björk.

LIUNE TILLBEHÖR

AUTOMATIC D12

De elektriska funktionerna kan beställas till alla dörrmodeller förutom D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D13, D14 och D21. Elementtjockleken vid automatisering är alltid 95 mm. Liunes skjutdörrsautomat möjliggör fullständig hinderfrihet. Automatdörren är programmerad att röra sig med en jämn hastighet för att vara så säker som möjligt. Alla maskineriets delar är färdiginstallerade och kompatibla med Liune-elementet.

Dörrens låsmekanism

Går att efterinstallera i alla dörrar. Dörren sluts tätare i motkarmen. Dörren blir alltså inte låst, utan mekanismen håller dörren tätare sluten.



Mjukstängare

Mjukstängaren gör stängningen av dörren mjukare, d.v.s. bromsar dörrens rörelse vid stängning. Den kräver aningen mer styrka när dörren öppnas. Vi rekommenderar mjukstängaren till skujtdörrar i glas för att garantera användarbe-haglighet och säkerhet.

Liune Door ljudisoleringsvärden

Dörrmodell		Tjocklek mm	Rw (dB)	Stomme (mm) 70-120 GN+70+GN	Stomme (mm) EK+95+EK
D1	**HOPE**	40	28	X	
D2	**STRENGHT**	25	23	X	
D3	**MAGIC**	25	23	X	
D4	**CLASSIC**	25	23	X	
D5	**THEME**	25	23	X	
D6	**MOUNTAIN**	25	23	X	
D7	**LIGHT**	25	23	X	
D8	**STAR**	25	23	X	
D9	**TIME**	8	8	X	
D10	**REFLECT**	25	17	X	
D13	**WAVE**	8-40	efter dörr		
D14	**MY LIUNE**	8-40	efter dörr		
D15	**SURFACE**	8-40	-	inga ljudvärden	
D16	**DESIGN**	20-40	efter dörr		
D17	**EFFECT**	25	22	X	
D18	**CALM**	25	32		X
D19	**DOOR40**	32	23	X	
D20	**ART**	8-40	efter dörr	X	
D21	**BLACK**	25	23	X	
D22	**SAFE**	25	23	X	
D23	**STRIPE**	25	23		
D24	**CITY**	32	22		
D25	**JOY**	32	22		
D26	**SMILE**	32	23	X	

Vid laboratorietest uppnåddes med slät trädörr Rw 12 dB och vanlig utanpåliggande skjutdörr inga ljudvärden alls.
Tester av Sitowise Group Oyj.

TRYCK-OCH-ÖPPNA-MEKANISM

1. När dörren är låst inne i väggen, fås dörren i rörelse genom att trycka in dörren på draghandtagets höjd. Dörren låses inne i väggen med ett lätt tryck på handtagets höjd.

2. Dörren har studsat ut ur väggen så att draghandtaget syns delvis.

3. Dörren öppnas eller stängs genom att dra i draghandtaget i väggriktningen. Dörren stängs och öppnas på samma sätt. Nästa alla Liunes dörrmodeller sjunker in i väggen när de har infällda draghandtag. Det garanterar att hela dörröppningen är fri.

DÖRRENS EGENSKAPER

SERVICE

Dörrelementet är servicefritt. Hjulsatserna fungerar med kullager och behöver inte smörjas eller servas, men de kan bytas ut. Dörrens och täckkarmarnas ytor kan torkas av med milda tvättmedel.
Dörren kan vid behov bytas ut genom att ta loss karmlisterna, d.v.s. väggen behöver inte rivas.

I alla mdf-dörrar finns en infälld tryck-och-öppna-mekanism i dörrens bakkant på handtagshöjd. Mekanismen låser dörren inne i väggen och hjälper till att få ut dörren när dörren ska stängas.

I glasdörrar sitter mekanismen i dörrens överdel. Tryck-och-öppna-mekanismen kan bytas vid behov genom att lossa på täckkarmarna och/eller dörrbladet.

LIUNE DOOR ABC

Installationen av Liune Door är enkel såväl för gör-det-själv-snickaren som proffsbyggaren.
Följ bara femstegsinstruktionen.



1. Liune-elementet kommer färdigt, fabriksmon terat. ➔ **Installationen är snabb och enkel.**

2. Mellanväggsstommen är färdig. ➔ **Liune-elementet lyfts på plats.**

3. Elementets underdel installeras i höjd med den färdiga golvytan. ➔ **Fäst med skruvar.**

4. Mellanväggen täcks med väggskivor. Rätt skruvar medföljer, med vilka skivorna är enkla att montera. ➔ **Mellanväggen skivbeläggs.**

3. Ytan är färdig. ➔ **Dörrbladet monteras och täckkarmarna fästes med de medföljande skruvarna.**

FÖR ARKITEKTER OCH KONSTRUKTÖRER: FREE LIUNE GDL -OBJEKT TILL ARCHICAD OCH REVIT -OBJEKT NEDLADDNINGSBARA PÅ WWW.LIUNE.FI/BIM/SV

SÅ HÄR VÄLJER DU EN LIUNE

Väggregeltjocklekarna 70, 95 och 120 mm bestämmer dörrelementets tjocklek. Måtten för dörrelementets dörröppning väljs baserad på dess användning.

Enligt föreskrifterna för tillgänglighet ska dörröppningarnas bredd vara minst 810 mm, vilket har medfört att Liunes bredd Li08 (b=810 mm) är den vanligaste använda bredden.



1. Mellanväggstommens tjocklek

➤ **Välj element baserat på väggtjockleken**
70 mm, 95 mm tai 120 mm

2. Dörröppningens bredd

➤ **Dörrbredd enkeldörr**
Li06, Li07, Li08, Li09, Li010, Li011, Li012

➤ **Dörrbredd pardörr**
Li08, Li010, Li012, Li014, Li016, Li018, Li020, Li022

LIUNE ELEMENT

Liune elementstommen levereras direkt till arbetsplatsen, antingen i ett stycke eller i två Liune Quick Frame delar.

Montering 8 min → **Installation 15 min**

Stomdjup från 70 mm och uppåt. Liunes rullskenor följer med beställningen.

Elementet väljs efter användingsområde, elementen för t.ex. glas-dörrar och våtrum har särskilda egenskaper.

I elementets underkant finns en stödprofil för att stärka strukturen och dörren undre styrskena är förinstallerad.





LIUNE ELEMENT

- elementet tillverkat av förzinkat stål består av två ihopmonterade delar och
- innehåller en rullskena och en fix undre styrskena



ELEMENT FÖR VÅTUTRYMMEN

- plats för eldragningar standard i 95 och 120 mm element
- skyddsränna standard i våtrumselement



ELEMENT FÖR GLASDÖRR

- plats för eldragningar standard i 95 och 120 mm element
- består av två ihopmonterade delar och innehåller en rullskena och undre styrskena



ELEMENT FÖR BASTUDÖRR

*fukttekniskt fuktionell

- elementet förmonterad och redo för installation på arbetsplatsen.

*På arbetsplatsen monteras endast rullskenan, glas- eller bastudörren och specialkarmarna



ELEMENT FÖR RENOVERING

- plats för eldragningar standard i 95 och 120 mm element
- renoveringselementen levereras utan mot karmsprofil för att minska installationsutrymmet. Detta möjliggör även korsande väggar.

ELEMENT FÖR AUTOMATISERAD DÖRR

- standard för stomdjup 95 och 120 mm. Maskineriet kopplas i samband med andra elarbeten
- Alla maskineriets delar är förinstallerade i rullskenan, elementet är monterad och färdig för installation på arbetsplatsen



ELEMENT FÖR HÖRNDÖRRAR

- standardstomdjup 95 mm
- plats för eldragningar standar i elementet
- elementet är fabrikssvetsat och består av (3) delar som monteras ihop på arbetsplatsen.



ELEMENT FÖR PARDÖRR

- standardstomdjup 70, 95 och 120 mm
- plats för eldragningar standard i elementet
- elementet är fabrikssvetsat, monteras och installeras på arbetsplatsen enligt installationsinstruktionerna
- i pardörrsleveransen medföljer dörrstoppare.

LIUNE HAR TAGIT HÄNSYN TILL VVS, EL OCH MONTAGE PÅ VÄGG

ELINSTALLATIONER
Vid tillverkningen av Liune -elementet har hänsyn tagits till eldragningar. Elen kan dras säkert inne i stomprofilen.

RÖRDRAGNINGAR
Även rördragningar får plats i Liunes 120 mm element. Det vanligaste stomdjupet för våtrum är 95mm.

SKIVBELÄGGNING AV VÄGGEN



ELEMENTETS FÖRHÖJNINGSKLOSSAR
Beställ även förhöjningsklossar som passar ditt bygge. Elementet installeras i höjd med den färdiga golvytan.

INSTALLATIONER PÅ VÄGGEN
Beställ även monteringsstöd i samband med elementbeställningen. Monteringsstöd möjliggör installationer av t.ex. en vägghängd tv-apparat eller vägghängda skåp. Monteringsstödet skruvas fast mellan väggskiva och element.

ELINSTALLATIONER FÖR OLIKA ELEMENT OCH DÖRRAR

STOMDJUP MM	DÖRR mm	ELDOSA I ELEMENTET
70	25 och 32	Utanpåliggande eldosa
95	25	Försänkt låg eldosa
95	32 och 40	Utanpåliggande eldosa
120	25	Försänkt eldosa
120	32 och 40	Försänkt låg eldosa

LIUNE DOOR EN HELHETSLEVERANS

I leveransen ingår dörr, täckkarmar och ett installationsfärdigt mellanväggselement som dörren glider in i. Liune-helheten spar 1-3 värdefulla kvadrameter golvyta per dörr, då dörren göms helt inne i väggkonstruktionen när den är öppen.



SKJUTDÖRRSELEMENT

Ett installationsfärdigt stomelement i stål med fixa aluminium- och underskenor samt plats för den valda Liune dörren.

INNERDÖRR

Dörren kommer färdigt med upphängnings-mekanismer och flera modeller har en låsbar tryck-och-öppna-mekanism och draghandtag. Liunes vita dörr är alltid i färgtonen NCS 0502-Y halvmatt.

TÄCKKARMAR

Täckkarmarna är vita (NCS 0502-Y) och glans-graden är halvmatt. De är alltid dimensionera-de för ett lager gips/sida. Bastudörrkarmarna är av asp. Liune D5 leveransens täckkarmar är fukttåliga. Rullskena och undre styrskena medföljer leverans.

TILLBEHÖR

Hjulsatser med kullager och skruvar till gipsskivor som fästes i elementet och till täckkarmarna. Innehåller även karmplugg och soft-tätning för dörrsidan.

FÖRBEREDD FÖR ELDRAGNINGAR

Elementet är färdigstansad med hål för eldragningar.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

För elementet, som installeras i när väggs-tommen byggs, och för dörren, som normalt installeras när ytorna efterbehandlas.

LIUNE GALLERY
Mariegatan 5,
20100 Åbo, Finland

LIUNE GALLERY
Flemingsgatan 12B,
00530 Helsingfors,
Finland

LIUNE GALLERY
Aleksandergatan 28,
33100 Tammerfors,
Finland

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER:

Liune.se 3/2022

Aulis Lundell Oy:s verksamhet är certfierad enligt ISO 9001 -kvalitetssystemet sedan år 2004.

EPD No. RTS_38_19 LIUNE -door system with glass/MDF door www.liune.fi/epd

Aulis Lundell Oy:s verksamhet har följt PYR miljöbestämmelserna sedan år 2004. Liune innehar modellskydd inom EU, Norge och USA:

LIUNE
SIMPLIFY YOUR DOORS

KALLARY

LIUNE DOOR
Aulis Lundell Oy
Tel +358 207 341400
sales@liune.fi
www.liune.fi/sv